

# 鸿睿涵 钢衬聚四氟反应釜 四氟衬里医药储罐 内衬四氟母液储罐 按需设计

产品名称	鸿睿涵 钢衬聚四氟反应釜 四氟衬里医药储罐 内衬四氟母液储罐 按需设计
公司名称	无锡鸿睿涵环保科技有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	包装方式:气泡膜整体包裹 工作温度:-30~180 规格尺寸:按需设计
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区惠澄大道1001号 S3056
联系电话	18061515410

## 产品详情

钢衬聚四氟反应釜 四氟衬里医药储罐 内衬四氟母液储罐，该产品由无锡鸿睿涵防腐设备厂家独立加工；依靠有效的企业管理，严格保证产品质量，完善销售服务。以优良的产品质量，优惠的价格，赢得客户的\*\*\*\*，产品\*\*\*\*各地。

第一步先来了解下四氟这种材料：

四氟几乎能耐任何化学物，包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在-60 ~ 100 温度下工作。介质工作压力：正压0.6Mpa ~ 2.5Mpa,常温下负压为70Kpa.?广泛适用于化工、冶金、电子、环保、酿造、制药、储运等行业。

四氟别名由那些呢？比如：氟塑料、氟、PVDF(聚偏氟乙烯)

第二步再来了解下那些材料可以做四氟衬里：钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶

钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶  
钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶  
钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶  
钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶  
钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽

第三步其次了解下那些设备或者储罐可以做四氟内衬：混酸罐、喷淋、沉砷槽、溶解、接收、染料、槽车、硫酸罐、原料、酸洗、中和槽、浮顶罐、渣浆槽、酸化、稀酸储罐、废酸、蒸馏等设备；

第四步来了解下尾气吸收、成品接收、加药桶、化工储槽、混酸储罐、真空罐、耐碱、收集槽、储液罐、贮碱、贮液、化学助剂、储水罐、电解槽、浸泡槽、缓冲、加药这些设备做四氟内衬的加工工艺有那些？

大致的可以分为浸塑、衬里、紧衬、内衬这么多。

第五步，我们从钢衬四氟储罐、钢衬塑脱酸塔、钢衬F4收集储罐、衬氟塑料储存储罐、钢衬PP电解槽、四氟布、衬氟化工储罐、钢衬四氟四通、板衬F4废碱储罐、氟管件、紧衬PTFE结晶储罐、钢衬PE储槽、板衬四氟加药储罐、钢衬塑储罐生产厂家产品的结构形式、容积大小、制作标准、加工工艺及其产品特点等方面来全面了解下钢衬聚四氟反应釜 四氟衬里医药储罐 内衬四氟母液储罐；

1、结构形式分类：卧式、上下封头带裙座、下平上封头、平底

2、容积划分：钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽

3、制作标准：

HG 20633-1997 《钢制管法兰用金属环垫(美洲体系)》

HG 21563-1995 《搅拌传动装置系统组合、选用及技术要求》

HG 20614-1997 《钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定(欧洲体系)》

JB/T 4711-2003 《压力容器涂敷与运输包装及释义》

JB/T 4731-2005 《钢制卧式容器》

HG 20624-1997 《钢制管法兰技术条件(美洲体系)》

HG 21599-1999 《垂直吊盖不锈钢人孔施工图》

HG 21537.4-1992 《常压不锈钢填料箱(PN < 0.6)》

HG 21564-1995 《搅拌传动装置--凸缘法兰》

JB/T 4735-1997 《钢制焊接常压容器及释义》

HG 21537.5-1992 《管用碳钢填料箱(施工图)PN 0.6 DN 25~200》

HG 21534-2005 《旋柄快开手孔施工图(碳钢、低合金钢) 150~250-0.25》

HG 21596-1999 《回转盖不锈钢人孔施工图》

HG 21569.2-1995 《搅拌传动装置--块式弹性联轴器》

JB 4708-2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》

HG 20660-2002 《压力容器化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》

## HG 20608-1997 《钢制管法兰用柔性石墨复合垫片(欧洲体系)》

### 4、加工工艺：

将加工成型的储罐设备内部进行整体的喷砂，喷砂等级是SA2.5，这一步很重要，是决定你产品好坏主要的一步；

对四氟板进行钠化处理；

刷两遍胶水；

四氟板放样切割；

把两块四氟板拼接的地方，修成“V”型和“Y”的坡口。这一步很费事的。

用PFA焊条将坡口处焊接起来，至少要焊接两遍。

将四氟板与四氟板之间用四氟焊接设备、PFA焊条和焊带，各焊一次；

就是检验环节，用进口针孔电火花检测仪进行检验、完毕以后水压检验；

### 5、产品特点：

- 1、无法运输的大型储罐和贮罐可以到现场施工；
- 2、加工方法多，不受设备大小和环境的限制；
- 3、保证设备长期稳定的使用；
- 4、局部损坏了可以现场修补,修复后可达到新的技术指标。
- 5、产品的耐磨性、抗老化性以及抗腐蚀性能都极强。

钢衬聚四氟反应釜 四氟衬里医药储罐 内衬四氟母液储罐这些产品，产品结构形式：立式储罐，上下都是椭圆封头的形式。制作时，选用8mm的热轧钢板制作，内部选用3mm的四氟板，通过胶水，粘结在储罐的内部。胶水粘结力很强，人力是无法将四氟板与储罐分离开来。

抽滤槽、贮槽、废酸罐、贮酸、储酸、软水储罐、酸碱、各种酸碱盐、工业储罐、卧式储罐、稀释、混酸、进料、加药罐、储存、储碱、母液、收集这些产品内部需要做钢滚塑、衬里、板衬、内衬四氟的，可随时来电咨询；

鸿睿涵公司生产加工的衬F4盐酸储罐、板衬四氟溶剂储罐、内衬氟塑料非标储罐、钢衬塑搅拌罐、紧衬聚四氟乙烯软水储罐、钢衬塑PO槽罐、紧衬四氟废水储罐、钢衬塑反应釜、衬PTFE碳钢储罐、四氟反应釜、钢衬PP储罐、衬聚四氟乙烯储液储罐、内衬氟中和储罐、钢衬塑聚四氟乙烯储罐、钢衬PO方槽等产品销售到海口、泰安、无锡、吕梁、河北、上海、晋中、南通、河南、乐山、吉林、广州、松原、云南、甘肃（兰州）、宁夏（银川）、湖北（武汉、宜昌、恩施）、湖南（长沙、株洲）、广东（：广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕

尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市等地区。