

安徽合肥生物质燃烧机自动排渣 活动炉排生物质颗粒燃烧机厂家制作方法

产品名称	安徽合肥生物质燃烧机自动排渣 活动炉排生物质颗粒燃烧机厂家制作方法
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	1000.00/台
规格参数	性能:节能环保 规格:可订做 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

安徽合肥生物质燃烧机自动排渣 活动炉排生物质颗粒燃烧机厂家制作方法

【产品简介】

生物质燃烧机是我司与国内知名院校、科研院所联合、在引进国外先进燃烧技术的基础上结合我国实际情况，针对生物质燃料的特殊性，以廉价生物质颗粒为燃料进行设计、开发的生物质燃烧设备。该系列产品采用半气化复合燃烧技术，具有结构合理、自动入料、热效率高、燃烧充分、无污染、低排放、安装简单方便、占用空间小等特点，运行成本低，比燃油（气）燃烧机可节省30%--60%运行成本。

【产品特点】安徽合肥生物质燃烧机自动排渣 活动炉排生物质颗粒燃烧机厂家制作方法

1.高效节能、热效率高：

运行成本低，比燃油（气）燃烧机节省30-60%的运行成本；

双变频送料和配风动态优化处理，燃料消耗和动力用能小；

低温分段燃烧，燃料气化速度快，火口温度1000度以上，燃尽率达98%以上；

动态了解调整燃烧状态，大小火双段智能燃烧，保护层热水循环利用；

2.清洁燃烧、低碳环保：

采用国家倡导可再生生物质颗粒为燃料，生态环保；

半气化复合燃烧（发明专利），无烟、火焰洁净灰分少，后端除尘成本低廉；

硫氮排放低，二氧化碳零排放，符合GB13271烟尘排放的要求；

高温裂解燃料后产生的木煤气品质好，火焰温度高，燃烧充分；

3.稳定可靠、投资回收快：

多回路风帘控制系统，耐微正压运行，高精度燃料输送系统，入料精准顺畅；

气化室低温燃烧、高硅性耐温材料，气化室水保护冷却，设备运行稳定，寿命长；

高、低温，缺料等多重报警，智能安全连锁控制，经过燃烧测试、中国特检院**检测；

配套和改造投资小，收益快，就地维护方便、成本低，比市场同类产品寿命长2~3倍；

4.操作简单、维护方便：

自动进料、自动温度（压力）控制、自动大小火转换，智能自动运行；

气化室低温燃烧，炉排结焦情况少，清灰方便，大容量可视料箱配置，劳动强度低；

火口组装式设计、可升降助力轨道轮结构、气化室组合式设计，安装维护简单快捷；

5.结构紧凑、外观精美：

一体式设计，锅炉制造工艺制作，结构紧凑，场地占用小；

本体流线型设计，可根据客户需求订制火口正左右向产品，外观美观大方；

【应用范围】

广泛适用于蒸汽锅炉、热水锅炉、喷涂、压铸、工业炉窑、干燥设备、烘干设备等其他加热设备的配套和节能改造。