建筑制品片状材料产烟密度测试

产品名称	建筑制品片状材料产烟密度测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

GB/T 8323.2烟密度试验-标准名称

GB/T 8323.2 塑料 烟生成-第二部分:单室法测定烟密度试验方法

GB/T 8323.2 Plastic- Smoke generation-Part 2:Determination of optical density by a single-chamber test

GB/T 8323.2烟密度试验-范围

GB/T 8323本部分规定了片状材料、符合材料或厚度不超过25mm组合件的试样,垂直放置于配有规定登记热辐射源的密闭橱柜中,在使用或不使用引燃火焰的情况下,测量从暴露面生成烟的方法。这一测试方法适用于所有塑料,也可以适用于其他材料的评估(如橡胶、纺织品覆盖物、涂漆面、木材和其他材料)。

GB/T 8323.2烟密度试验-试样尺寸

试样为边长75mm的正方形

GB/T 8323.2烟密度试验-其他建材标准

EN 13501-1: 建筑制品和构件的火灾分级第一部分:用对火反应试验数据的分级

DIN 4102-1: 建筑材料和构件的防火性能第一部分: 建筑材料要求和测试的分类等级

NF P 92-501: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 刚性材料(M0,M1,M2,M3,M4)

NF P 92-503: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 柔性材料 (M0,M1,M2,M3,M4)

BS 476: 建筑材料阻燃测试,防火测试