

重庆河道湖泊索道护栏钢丝绳索道防护栏缆索护栏厂家

产品名称	重庆河道湖泊索道护栏钢丝绳索道防护栏缆索护栏厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	产品名称:索道护栏 适用场所:河道湖泊公路等 材质:钢丝绳
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆河流湖泊缆索护栏厂家，索道防护栏，公路缆索护栏，景区钢丝绳索道护栏，缆索护栏制造厂家。负责安装施工。

产品维护常识

1、修复护栏时，可以用连接锚具将断裂的缆索重新连接起来使用，这样可减少浪费，降低维修费用。

2、为什么规定缆索护栏用钢丝绳切断面不得松散：

在JTG F71-2006标准(公路交通安全设施施工技术规范)中，明确了缆索切断面应不得松散。除了美观和便于施工外，主要的原因是：当车辆碰撞护栏发生事故，绞合紧密的缆索如果断裂时断裂部不会形成参差不齐的“灯笼样膨大头”，从而减小事故的损伤几率和尽可能避免二次事故的发生

产品优点

优点一：预防二次伤害，减少驾驶员和乘车人员生命安全事故

优点二：驾驶员视野透空率比较高，减少驾驶员眼睛疲劳

优点三：对路面侵占较小，易于公路清洁和安装其他交通设施

主要用途：

高速公路，铁路以及桥梁两侧的防护带；机场，港口，码头的安全防护；高速公路、山地和旅游景区道路安全防护。

作用原理

六索钢护栏是柔性护栏的主要代表形式，它是一种以数根施加初张力的钢索固定于立柱上而组成的结构，它主要依靠钢索的拉应力来抵抗车辆的碰撞，吸收碰撞能量。钢索护栏属柔性结构，车辆碰撞时钢索在弹性范围内工作，可以重复使用，容易修复。立柱间距比较灵活，受不均匀沉陷的影响较小。

风景区公路采用钢索护栏较为美观。积雪地区，钢索护栏对扫雪的障碍稍少。但钢索护栏施工复杂，端部立柱损坏修理困难，不适合在小半径曲线路段使用；同时它的视线诱导性较差，架设长度短时不经济。

安全性好

五索缆索护栏由立柱、托架、缆索、卡具、锚具等组成。缆索不影响绿化带的生长，可使护栏与植树防眩很好地融合在一起，即美化了公路，又有安全保障，符合我国的国情。五索缆索护栏的特点

适应性强

缆索护栏具有较好的柔韧性，能有效地吸收失控车辆的能量，不易反弹发生二次事故，因此，车损及伤亡率均低于混凝土护栏和波形梁护栏。同时，缆索护栏的碰撞突破率也低于波形护栏。

