

# 铝合金金属屋面板

产品名称	铝合金金属屋面板
公司名称	杭州威津金属屋面有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	0.9mm:65/430 0.9mm:25/430 0.9mm:330*330
公司地址	浙江省杭州市萧山区杭金线与戴何线交叉口
联系电话	18758123813

## 产品详情

### 涂层板和非涂层板

涂层板采用预滚涂工艺，具有色差控制好、漆膜均匀、质量稳定性高、环保等优点。

### 铝合金金属屋面板

涂层种类：氟碳PVDF，聚酯PE等。除\*常用的两涂两烤预滚涂工艺外，还可提供三涂三烤等特殊工艺要求的涂层板。

选择您心怡的国标色系或根据你需要配制色样，模拟屋面颜色。

非涂层板是指板表面不做任何涂层处理，一般有本色板和锤纹板，锤纹板能有效防止屋面板表面的光污染。本色板一般在二次屋面有应用。

### 铝合金金属屋面板价格

2、化学成份：牌号 元素 Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Na Al

3004

标准值 0.30 0.70 0.25 1.00~1.50 0.80~1.30 // 0.25 // 余量

### 铝合金金属屋面板厂家

3、性能：抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 膨胀系数(mm/mk)

4、铝镁锰合金板特点： 重量轻；

强度大；

耐腐蚀；

容易生产加工成型；

表面处理多样化；

施工快捷；

良好的导电性能，可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性；

环保，\*\*\*\*可循环回收利用。

立边咬合系统标准构造：

面板层：0.7mm厚25-430，立边咬合铝镁锰板/钛锌板/太古铜板

降噪层：6mm厚通风降噪丝网

防水层：1.2mm厚自粘防水卷材

支撑层：0.7mm厚V125型镀锌压型钢板

保温层：30mm挤塑板

找平层：1.0mm厚镀锌找平钢板

结构层：50×50×3.0方管

铝镁锰板、钛锌板、太古铜板、镀铝锌板详细介绍：

### 金属屋面系统特点

金属屋面系统是采用冷弯薄壁型钢及压形金属屋面板配以保温隔热、吸音隔声以及防水等材料，组装成的围护系统，且有以下特点：

1.金属屋面具有自重轻，耐久性强及经济性能高的特点。

### 铝合金金属屋面板

2.金属屋面具有优异的结构性能。

3.具备良好的防水性能。

4.外观适应性强，能满足不同种类建筑的外观需求。

5.安装便捷与快速，对于不同地区、环境及不同功能要求的建筑有较强的适应性。

铝合金金属屋面板价格

6.具有优良的防火性能。

7.金属屋面材料是一种理想的绿色环保建筑材料。