

郴州学校新型塑胶篮球场造价，郴州公园塑料篮球场地面施工视频

产品名称	郴州学校新型塑胶篮球场造价，郴州公园塑料篮球场地面施工视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

郴州学校新型塑胶篮球场造价，郴州公园塑料篮球场地面施工视频

承接范围：郴州、北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县、资兴市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，[塑胶跑道材料生产厂家](#)

由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道拥有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定等特性，具有一定的弹性和色彩，并且具备一定的抗紫外线能力和耐老化力，是国际上公认的全天候室外运动场地坪材料。

标准简介

GB/T 14833-2011《合成材料跑道面层》国家标准于2011年12月5日批准发布，自2012年5月1日起实施，适用于由合成材料(包括聚氨酯)铺设的跑道面层。

《学校运动场地合成材料面层有害物质限量》T/SHHJ000003-2018上海市团体标准于2018年08月发布，2018年11月起实施。自实施之日起，原《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》T/310101002-C003-2016上海市团体标准废止。

《中小学合成材料面层运动场地》GB

36246-2018国家标准于2018年5月发布，2018年11月实施。自标准实施之日起，原《中小学体育器材和场地 第11部分：合成材料面层运动场地》（GB/T 19851.11-2005）标准废止。

塑胶跑道作为一种常见的户外健身用品，本次国标和新团标中新增加的一些控制参数都是直接关系到人体健康与安全的化学、物理因子，如甲醛、苯系物、TVOC、邻苯二甲酸酯类化合物等。与此同时，由于其大量应用于学校、体育馆等场所，几乎和每家每户都有关系，其社会影响力大、关注度强、敏感度高，在这种形式下，国家、行业、地方连续出台了多个完善、规范的验收标准，以保证所有塑胶面层的成品、固体原料、非固体原料均符合规范的要求，保证使用者的人身安全，而我们谱尼测试集团就是这些标准最严谨、最科学的执行者，为所有人的健康保驾护航。

硅pu篮球场起泡其实也算是场地常见问题之一了，都是些老生常谈的知识点。不过下边会更通俗的讲解尽量让大家明白。硅pu球场起泡的成因，无非就几个方面材料、施工、天气、基础等方面。不同的方面也有不同的情况：

基础方面

基础防水层没有达到预期效果出现基础受潮，后续气温上升蒸发气化向上顶，硅pu球场本就不透气就会造成起泡的情况出现。

基础含水量高出施工标准，如果未检验直接施工就会造成起泡。当然还会有基础表面干其实内部含水量还是很高仅凭肉眼判断很容易出问题。

基础强度不够，混凝土标号低出现返砂、返碱等情况进而造成起泡，切开一看基础还是干的，也没有水汽但是硅pu材料粘了一层混凝土。

施工方面

施工时间

湿度大的早晨或者特定地区，要合适的时间判断是否能施工，不然湿度高的情况下施工，等场地随着温度升高水汽蒸发就会起泡。

2.施工其他因素

高温施工时有必要准备擦汗的毛巾，如果出的汗滴落在场地上同样可能造成硅pu场地起泡。

材料方面

硅pu球场材料含水量高，可能是一些加工设备简陋的小作坊生产的，使用的原材料可能较为劣质。

施工使用的填料、稀释剂含水量高

其他方面

硅pu球场完工后，在使用过程中受到机械性重压就可能让基础与材料脱层，接着就会起泡。一般预防的话还是遵从这句话“重型机械、车辆，禁钉鞋、高跟鞋不得入内”

郴州学校塑胶篮球场造价，郴州塑胶篮球场施工造价，郴州塑胶篮球场施工，郴州篮球场施工