

科士达蓄电池6-FM-17/科士达电池12V17AH产品上海总代理

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 科士达蓄电池6-FM-17/科士达电池12V17AH产品 上海总代理 |
| 公司名称 | 上海喆新瑞电源有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:科士达蓄电池 型号:6-FM-17 产地:深圳 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金大公路8218号1幢 |
| 联系电话 | 13521289870 |

产品详情

科士达蓄电池参数 1.储备容量高。 2.充放电无酸雾。

3.充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-1C）。 4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。

5.可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损害。 6.适温性极强，可在 - 50~60 温度下使用。

7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。 8.使用寿命长，为铅酸电池的一倍。

9.绿色环保无污染，报废后全部材料可再生回收，电解质无污染。 10.抗震性能好，能在各种恶劣的环境

下安全使用。 11.不受空间限制，使用时可任意方位放置。 12.使用简易 13.由于单体电池的内阻、容量、

浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。科士达蓄电池产品特性：

长时间放电特性。适用于备用和储能电源使用。特殊的极板设计，循环使用寿命长。

特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。专用隔板增强了电池内部性能。

热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。

气体复合效率高。失水极少无电解液层化现象。贮存期较长。良好的深放电恢复性能。

采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。自放电率极低，适应温度范围广。采用阀控式安全阀，使用

安全、可靠。应用领域：广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和

安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电

动工具等。DJM放电图 undefined 公司提供的技术支持服务：本公司提供的技术服务包括电话支持及现场

支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，保证设备可靠、稳定的运行。1、电话支持服务A、用

户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向本公司提出服务

要求。B、维护工程师组成电话支持小组，以快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助

与指导用户制定解决的方案。2、现场支持服务A、在电话支持无法妥善解决问题的情况下，我方将在48

小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。B、对于在保修期内的产品，在保修期内，我方将无偿更

换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问

题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。C、对于保修期满的产品

，我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务，修理不好的产品及时以优惠的价格更

换。资料服务：1、随产品提供产品使用说明书及安装说明书。2、

根据用户要求设计安装，并提供产品设计安装图纸。

3、根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线。4、

提供培训用户所需的培训教材及相关资料。

