

西门子HIM触摸屏授权代理商 人机界面

产品名称	西门子HIM触摸屏授权代理商 人机界面
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是中国西门子的合作伙伴，授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200、S7-200SMART等
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、 西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

- 1、 5SY、5SL、5SN系列小型断路器
- 2、 3VA、3VM、3VT8系列塑壳断路器
- 3、 3WL、3WT系列框架断路器
- 4、 西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

德国西门子授权总经销商 西门子授权 PLC 模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子 PLC 编程一级代理

浔之漫智控技术（上海）有限公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 工业自动化设备安装, 工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售, 商务信息咨询, 软件开发, 建筑装修装饰建设工程施工, 建筑安装工程(除特种设备), 机械设备租赁(不得从事金融租赁), 物业管理。工业自动化设备加工、销售 西门子全系 商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权 PLC 模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子 PLC 编程一级代理

SIMATIC HMI Comfort Panel - 标准设备的人机界面功能，适用于要求苛刻的应用

宽屏 TFT 显示屏，对角尺寸为 4 英寸、7 英寸、9 英寸、12 英寸、15 英寸、19 英寸和 22 英寸(全部 1600 万色)，与此前的设备相比显示面积增加高达 40%。集成功能，带有归档、脚本、PDF/Word/Excel 查看器、Internet Explorer、Media Player 和 Web 服务器可通过 PROFlenergy、HMI 项目或控制器在 0 - 范围内调节显示屏亮度。现代工业设计，7" 及以上型号采用铸铝前端

所有触摸式设备都进行垂直安装

设备发生电源故障时，可确保数据安全和 SIMATIC HMI 存储卡的数据安全。创新服务于调试方案画面刷新时间短，性能通过了多种认证(例如，ATEX 2/22 和船舶认证)，适用于条件极为恶劣的工业环境。所有型号都可用作 OPC UA 客户机或用作 OPC DA 服务器。按键操作设备，每个功能键带 LED，全新文本输入机制，与手机键盘类似。所有按键都具有 200 万次使用寿命。使用 TIA 博途 WinCC 工程软件进行组态

注意:

提供了 7" 和 15" 精智户外型。这些设备是针对恶劣环境中的户外应用设计的。具有显示质量(甚至在阳光下)、具有抗紫外线前端等

优势

全集成自动化(TIA)的集成组件:

提高生产率，小化工程费用，减少生存周期成本。当安装空间有限也可用在垂直位置(所有触控设备)

具备下列特点，可降低维修和调试成本: 组态，项目下载快，因此组态和调过时间较短。可通过可选的 SIMATIC HMI 存储卡进行自动备份

背景照明寿命周期长

免维护设计断电时可数据安全

由于具有输入/输出字段、图形、趋势曲线、柱状图、文本和位图等要素，可以简单、轻松地显示过程值带有预组态屏幕对象的图形可使用可组态 32 种联机语言(包括和西里尔字符集)可以在线切换 32 种语言相关语言文本和图形

标准硬件和软件接口可提高灵活性，并省去附加硬件: 内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口(7 英寸及以上型号，两PROFINET 端口，带集成开关)

两个 SD 卡插槽，可用于存储归档和用户数据并用于自动备份

USB 设备接口可用于方便地下载项目

USB 主机接口可用于连接 USB 闪存、键盘、鼠标和打印机对于 7 英寸及以上型号，可将音频输入/输出接口与集成的媒体播放器结合使用

标准 Windows 存储格式(CSV)，用于归档和配方，以使用标准工具(如 Microsoft Excel)实现进一步处理可通过 Sm@rtServer 选件进行模块化扩展，以便在各种 SIMATIC HMI 系统之间进行通讯和进行远程维护

应用

在生产、过程和楼宇自动化中，使用 SIMATIC HMI 舒适型面，板可以实现对简单机器和设备的本地控制和监视。它们可在所有类型的行业与应用中使 5、西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

1、5SY、5SL、5SN系列小型断路器

2、3VA、3VM、3VT8系列塑壳断路器

3、3用。它们非常适用于完成要求苛刻的可视化任务，由于所具有的集成功能，可针对每种应用选择适宜的设备。

设计

KTP400 舒适型4.3 英寸宽屏 TFT 显示，分辨率 480 x 272，1600 万色1 PROFINET 接口和1 PROFIBUS 接口触摸屏和带 4 个触觉功能键的薄膜键盘

TP 177B 触摸式面板4 寸创新的后续产品

KP400舒适型

4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率480 272，1600 万色1 PROFINET 接口和1 PROFIBUS 接口带 8 个触控能键的薄膜键盘和系统键盘

操作员面板 OP77B 创新的后续产品

TP700 舒适型

7.0 英寸宽屏TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 PROFINET 接口 2 个端口，带集成开关)和1个PROFIBUS 接口

触摸屏

TP 177B/TP 277 触摸式面板和多功能面板 MP 177 6 寸创新的后续产品KP700 舒适型

7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 480，1600 万色1 PROFINET 接口 (2 个端口，带集成开关)和1PROFIBUS 接口带 24 个功能键的薄膜键盘和系统键盘OP 177B/OP 277 6 寸操作员面板创新的后续产品

TP900 舒舒适型

9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 480，1600 万色1个 PROFINET 接口(2个端，带集成开关)和1个PROFIBUS 接口触摸屏

Multi Panel MP 277 8 ” Touch的创新后继产品

KP900 舒适型

9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 480，1600 万色1PROFINET 接口 (2 个端口，带集成开关)和1PROFIBUS 接口带 26 个功能键的薄膜键盘和系统键盘Multi Panel MP 277 8 ” Key的创新后继产品

TP1200 舒适型

12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 800，1600万色2 PROFINET 接口 (2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口)和 1个