

全自动40kw柴油发电机油耗低

产品名称	全自动40kw柴油发电机油耗低
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

全自动40kw柴油发电机油耗低，

三相静音柴油发电机机组配件的工作特点：柴油发电机内燃机个系统组建在结构形式上各有特点。在工作中，外界因素往往通过这些特点起作用，使相关机组配件产生故障，例如，由于发动机水套的本身结构特点在高温做业下冷却水容易在汽缸套的外壁形成水垢，而影响汽缸套的冷却效果。

具有体积小而轻、质量稳定的数字变频发电机的结构改进，包括气缸头组件、曲轴组件、凸轮组件、导风罩、空气滤清器、消音器、箱体、框架、油箱、飞轮、电器控制等，其不同点是：在电器控制中增加一个逆变器；本实用新型的优点为：增加的逆变器，其运算速度超过模拟控制电路倍，工作温度低摄氏度，工作压力低伏；本实用新型产品与采用模拟控制技术的逆变器相比更安全、更可靠；本实用新型产品广泛用于计算机、监测仪器、医疗器械等精密敏感设备。

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.备用功率： 52KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽动力
- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包