

地坪漆 阔大秦新材料有限公司 环氧地坪漆

产品名称	地坪漆 阔大秦新材料有限公司 环氧地坪漆
公司名称	陕西阔大秦新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区凤城五路东段欧亚国际B座
联系电话	13863901666 13863901666

产品详情

环氧类地坪漆都有哪些种类，有什么特点陕西阔大秦告诉你-【阔大秦涂料】

环氧类地坪漆都有哪些种类，有什么特点陕西阔大秦告诉你

环氧树脂砂浆薄涂地坪(1mm、2mm、3mm):

适用场所:机加工工厂、食品厂、停车场、仓库等，需要重负荷、止滑或平面轻、强度差的涂布地面耐磨地坪。

地坪特点:防尘、防水、耐磨、耐压、防霉、耐油，地坪漆，涂层机械强度高，使用持久，成本相对经济，应用广泛。

环氧树脂薄涂地坪(0.3mm、0.5mm):

适用场所:地面(基层)面粉光强度较好，适用于服装、电子、食品、轻工等各类工厂、车间、车库、仓库的涂布地坪清洁耐磨地坪。

地板特点:外观色彩鲜艳，动力光滑光亮，地坪漆施工，防尘、耐磨、防霉、耐油，造价经济，维护方便。

环氧树脂自流平地坪(1mm、2mm、3mm、4mm):

适用场所:GMP制药厂、电子厂、饮料厂、医院、商场、超市、办公室等有洁净要求的涂装地面。

地坪特点:无溶剂、环保、耐磨、耐压、耐冲击、防尘、耐油、耐化学药品、寿命长、涂层厚。

环氧树脂凹凸防滑地板(0.5mm、1mm、2mm):

适用场所:商场、超市、饮料厂、食堂等各类地面经常有油渍、污渍或需要停止滑动的场所。

地板特点:防滑、防水、耐磨、耐压、耐油、强度高、使用持久、适用范围广。

陕西阔大秦以各种地坪漆的研发加工生产，如果有需求可以去阔大秦进行详细的资讯和了解。

水性环氧树脂地坪漆是什么具有那些特点-【阔大秦涂料】

水性环氧树脂地坪漆是一种环保耐磨的环氧树脂地坪材料。它与基材的附着力非常高，固化后的膜具有优异的耐腐蚀性和耐化学性，以及优异的收缩性、硬度、耐磨性和电绝缘性。采用水作为分散介质，既节能又无污染，符合环保要求。所以陕西阔大秦给大家介绍一下水性环氧树脂地坪漆的特点。

水性环氧树脂地坪漆的特点

1. 首先，环氧树脂是一种热塑性线性结构。当加热时，固体变成液体，其高粘度降低。。
2. 其次，水性环氧体系的选择组合较多(理论上有九种组合)，同时，在实际应用过程中，为了提高水性环氧体系的应用性能，添加了大量的颜料、填料、助剂等，同时也掩盖了水性环氧体系的不足或严重缺陷、不确定性和复杂性。
- 3.再次，避免复杂和简单，注意水性环氧树脂和水性环氧硬化剂的形式。通过对水性环氧树脂性能的控制和评估，水性环氧地坪漆，可以为高层建筑打下坚实的基础，从而可以选择更快更好的水性环氧树脂体系。

水性环氧地坪漆种类

1. 比较常见的类型为 水性环氧树脂体系:低分子量液体环氧树脂(环氧当量约为190)与水性环氧固化剂组成，该体系环氧树脂组成的优良材料一般不需预乳化，使用前与水氧固化剂混合乳化，可很好地分散或溶解于水中，对低分子液体环氧树脂具有优异的乳化效果。硬度急剧增加。
2. 结构良好的II型水性环氧树脂体系:它是由高分子质量的固体环氧树脂乳液和水性环氧固化剂组成，由于环氧树脂的聚合物量反应性低，所以环氧树脂分子质量小，环氧地坪漆，II型水性环氧树脂体系应用周期短，它比I型长，而且表面干燥时间比I型短。
- 3.型 效果良好的水性环氧树脂体系:由低分子量液态环氧树脂乳液和水性环氧固化剂组成的一种新型活性环氧树脂乳化剂，包括表面活性链段(亲水链段)和环氧树脂链段。(亲脂段)大大提高了乳化剂与环氧树脂的相容性，同时对膜层提供了持续的增强。

首先，什么是地地坪漆

地坪漆是一种可以牢固地覆盖在物体表面的化学混合涂料，用于保护、装饰、标记等特殊用途。它是1934年由德国发明的。

地坪漆主要由油、树材、颜色、溶剂等制成。

分为装饰性地坪漆、重型防腐地坪漆、耐重载地坪漆等，具有光亮、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。

地坪漆中提到的自流平性能主要是指顶漆、底漆和中间漆，与其他地坪类型相同。

自流平表面涂料的质量是环氧自流平地坪表观效果和使用效果的关键。

地坪漆都有哪些类型

1. 环氧地坪漆:其主要特点是与水泥基层结合力强，耐水等腐蚀性介质，涂膜的物理机械性能非常好。
- 2、 聚氨酯地坪漆:涂料硬度及与基层结合力不如环氧树脂涂料，品种较少。主要用于弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。
- 3.防腐地坪漆:承重地坪漆除具有各种强度性能外，还能承受各种腐蚀介质的腐蚀。适用于各种化工厂、煤油厂、卫生材料厂等地面涂装。
4. 弹性地坪漆:由弹性聚氨酯制成，漆膜有弹性，行走舒适。适用于各类运动场所、公共场所及部分工厂车间地坪涂装。
- 5、 防静电地坪漆:可放电静电电荷，防止静电积聚引起的事故，并屏蔽电磁干扰和防止灰尘吸附，可用于各种防静电地坪漆。
- 6、 防滑地坪漆:该涂料膜具有较高的摩擦系数、防滑性能，用于各种防滑要求的地面涂料，用于各种防滑要求的地面涂料。
7. 承重地坪漆:这种地坪漆与混凝土基层粘结强度高，抗冲击性、承载能力、耐磨性好。适用于需要重型车辆和叉车的工厂和车间。

目前市场上的地坪漆种类繁多，能够很好地满足不同场景的需求。是装修中质量比较高的产品之一。陕西阔大秦厂家生产包括各种地坪漆以及上百种工业防腐涂料，可以去阔大秦详细了解。

地坪漆-阔大秦新材料有限公司-环氧地坪漆由陕西阔大秦新材料科技有限公司提供。陕西阔大秦新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在陕西 西安 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。西北阔大秦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！