

地坪漆批发 阔大秦 地坪漆

产品名称	地坪漆批发 阔大秦 地坪漆
公司名称	陕西阔大秦新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区凤城五路东段欧亚国际B座
联系电话	13863901666 13863901666

产品详情

地坪漆的施工步骤你知道吗-【阔大秦涂料】

地坪漆的施工步骤：

1. 地坪漆施工工艺一:平地处理

- (1)基本平原以水泥粉光滑面或磨石地面为准;
- (2)平原土地需要保持健康28天以上，在平原土地建设前，水量需要低于8%。
- (3)用砂浆将地面压平;
- (4)应清洗油污。
- (5)施工前，保持施工部位平整、干燥、清洁;

打磨疏松层、分层层、水泥渣，使其坚硬、光滑，增加地坪涂料与地面的附着力。

二、地坪漆施工工艺二:底漆

- (1)施工前，保持清洁。如有杂物粘连，地坪漆，请清除。主剂与硬化剂按正确比例混合，充分搅拌;
- (2)根据地面情况调整适当的粘度，在4小时内完成材料的搅拌，完成施工;

底涂层卫生硬化时间大于8小时。

- (4)水性地坪密封底漆配制好后，滚涂、刮涂或刷涂，使其充分湿润混凝土，渗透到混凝土内层。

三、地坪漆施工工艺三:中涂

(1)施工前要保持清洁如有杂物粘连要按正确比例将主剂与硬化剂混合，充分搅拌;

(2)加入适量树脂混合成石英砂; 用抹刀将材料均匀涂覆;

(4)混合材料施工应在30分钟内完成;

做好施工路口的交接工作;

涂层健康硬化时间约为8小时以上。

将涂布材料与适量石英砂充分混合搅拌均匀，用泥铲涂布成一定厚度的平整致密层。

四、地坪漆施工工艺四:批土层

(1)主剂与硬化剂按正确比例混合，充分搅拌;

用批刀将材料均匀涂覆;

混合材料施工应在30分钟内完成;

(4)土壤养护时间大于8小时;

根据施工的实际需要若干要求实现光滑无孔，不得以批量刀印和砂印为准。

采用表面涂布材料用石英粉批量涂布，以填充较大颗粒之间的空隙，自流地坪漆，待完全固化后，用无尘研磨机打磨地面，用吸尘器吸走灰尘，研磨光滑。

以上就是陕西阔大秦为您总结的关于地坪漆的使用的施工步骤，地坪漆批发，想了解更多欢迎咨询陕西阔大秦涂料进行详细的了解。

聚氨酯地坪漆的特点和优势与不足·有哪些-【阔大秦涂料】

聚氨酯地坪漆不错

现在非常受聚氨酯地坪漆的带动，导致这种地坪漆越来越受到人们的欢迎?

这种地坪漆主要是由一种高分子薄膜材料制成，再与溶剂、颜料、催化剂等材料结合而成。

主要由含有q酸酯的另一种涂料参与合成，有时形成聚氨酯地坪漆。

聚氨酯地坪漆是一种很新的制成，以满足一些特定的使用心注重舒适性的要求，工矿企业注重防腐和耐磨的要求)的一种工矿企业车间、停车场、运动场具有防滑、防腐、耐磨要求的环氧地坪是现在很热门的一代地坪涂料，这种地坪漆具有更柔软等许多优点，这样会，而且节省时间，一般施工两小时即可使用，可减少企业进行装修

分析聚氨酯地坪漆的优点

我们了解这种地坪漆，知道生产这种地坪漆是为了取代环氧地坪漆，改善环氧地坪漆的缺点。

- 1)聚氨酯地坪漆的优点是漆膜有比较高，还具有耐磨性和抗冲击性的能力。
- 2)这种地坪漆应用后，整体无缝，表面很光滑，还防尘耐污染，颜色鲜艳，是一种很好的装饰性地坪漆。
- 3)聚氨酯地坪漆具有适当的耐久性，其经济综合性能非常好，施工环氧地坪漆，是现在非常流行的一种地坪漆。
- 4)本地板的涂层厚度可自行调节，即可制成厚膜或薄膜。当然，这种地坪漆无毒无污染，符合目前的环保标准。是一种多功能地坪漆。
- 5)本地坪漆具有优良的施工性能和平整性能，易于维修保养。此外，它可以在高湿度的环境中施工，如多雨的华东和华南

聚氨酯地坪漆的缺点：

上面，我们简单的为大家分析了一下这种地坪漆的优点，并且知道了这种地坪漆是要取代环氧地坪漆的，也就是这种地坪漆本身有哪些缺点呢？

- 1)聚氨酯地坪漆对材料表面的洁净度有很高的要求。由于其表面张力高，如果遇到污物，很容易使薄膜收缩。
- 2)抗机械力强的分散稳定性差，颗粒在输送管道中的流速大，造成点蚀膜。
- 3)对涂装设备有腐蚀性，故应采用防腐内衬或不锈钢材料。

地坪漆是常用的一种油漆，主要由油料、树脂、颜色、溶剂等制成，分为装饰性地坪漆、重防腐地坪漆、耐重载地坪漆等。具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。大家关心的还是它的价格，但是他的价格会受到市场以及各种复杂环境的影响会有波动，下边陕西阔大秦为您总结2022的大概价格，仅供大家参考。

下面我将列出一些2022年的环氧地坪漆路面工程及材料报价，供大家参考。

停车场环氧地坪漆及环氧平涂施工通道地面砂浆环氧地坪漆路面工程施工价格:16元/平方米(1平方米起步)

复古环氧地坪漆自流平地坪施工办公场地办公车库可承接工程环氧地坪漆路面施工价格:35元/平方米(1平方米开工批量)

环氧树脂地坪漆耐磨美观无缝聚氨酯耐磨环氧地坪漆路面施工价格:16元/平方米(10平方米起批量)

(4)车库耐磨环氧地坪漆环氧地坪工程施工环氧地坪漆路面施工价格:25元/平方米(1平方米开工批次)

环氧地坪漆合同材料一平方米多少钱？

环氧地坪漆路面工程合同材料施工价格范围16~35元/平方米，环氧地坪漆路面做一平方米的均价为23元/平方米。

价格随时会有变动，具体的价格欢迎来阔大秦进行详细的了解。

地坪漆批发-阔大秦-地坪漆由陕西阔大秦新材料科技有限公司提供。陕西阔大秦新材料科技有限公司为客户提供“工业防腐涂料,重型防腐漆,环氧类防腐漆,钢结构漆”等业务，公司拥有“阔大秦”等品牌，专注于建筑用涂料等行业。，在陕西省西安市未央区凤城五路东段欧亚国际B座的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周经理。