

# 各种型号的矿用球磨机 乾晟

产品名称	各种型号的矿用球磨机 乾晟
公司名称	山东乾晟重型矿山设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乾晟 排矿方式:圆锥球磨机 型号:GM1224
公司地址	山东省招远市经济开发区盛泰路89号
联系电话	0535-8071981 13475358325

## 产品详情

品牌	乾晟	排矿方式	圆锥球磨机
型号	GM1224	适用物料	各种金属跟非金属矿石
应用领域	选矿球磨机	筒体转速	34.8 ( r/min )
装球量	7.0 ( t )	给料粒度	25 ( mm )
出料粒度	0.074-0.3 ( mm )	产量	3.0-7.5 ( t/h )
电机功率	37 ( KW )	重量	9782 ( kg )
结构形式	卧式	球磨机长度	短磨机
磨矿方式	湿式		

山东乾晟重型矿山设备有限公司是专业从事8000t/日/套，覆盖有色、黑色、稀有金属、煤、水泥及非金属矿产品的破碎、筛分、输送、给矿、球磨、分级、搅拌、磁选、重选，洗选、脱水、氰化、冶炼、铸造等设备的设计、制造、安装、调试、培训为一体的国家定点专业生产厂家。

公司坚持吸取国外先进技术，结合国内科研和设计机构合作多年技术实践和经验，共同开发新一代先进节能球磨机、浮选机、分级机等选矿冶炼成套设备。公司秉承“质量第一、用户至上、信守合同、优质服务”的企业宗旨，为用户设计、安装、调研、技术指导，及时解决用户生产中出现的难题，产品畅销全国省市自治区，并远销东南亚、北欧、非洲等地。作为用户的伙伴，乾晟不但为用户提供完善的售前、售中、售后服务，更为用户准备完善的经营方案，从厂区规划到生产经营管理，从生产流程到岗位职责及各种培训方案，用户将真正体会和体验到乾晟所拥有的行业知识和专业技术。其中公司独家承担的吉尔吉斯斯坦琼阿莱金铜矿500吨/日浮选工艺设计、设备制造、安装调试、人员培训一条龙服务，工程受到国内外客商的一致好评。公司已在国内外设立20余家办事处，服务网络遍及世界各大洲国家和地区。。

产品等于人品---这就是乾晟用户价值的核心。 用户的利益高于一切---这就是乾晟服务价值的理念。  
忠诚、信誉、品牌、互惠、双赢----这就是乾晟信誉价值的灵魂。

我公司坐落于美丽富饶的中国金都山东招远市开发区，这里以盛产黄金而闻名与天下，久负盛名的海上仙山--长岛、蓬莱仙阁、龙口南山景区、胶东森林大氧吧--罗山等均在咫尺，烟台、威海、青岛、龙口、潍坊等码头车站环绕，同三高速、威乌高速贯通东西南北，交通十分便利。  
乾晟矿机--您事业成功的起点和动力。

gzm系列圆锥球磨机技术参数

型号	规格	筒体转速(t/min)	装球重量(t)	出料粒度(mm)	给料粒度(mm)	产量(t/h)	配套电动机	
							型号	功率(kw)
gzm0912	900 × 1200	41.6	0.9	0.074~0.3	0~15	0.3~0.8	y180l-8	4
gzm0918	900 × 1800	41.6	1.5	0.074~0.3	0~15	0.4~1.1	y180l-6	5.5
gzm0921	900 × 2100	41.6	1.7	0.074~0.3	0~15	0.5~1.3	y180l-6	5.5
gzm0933	900 × 3300	41.6	2.8	0.074~0.3	0~15	0.85~2.2	y225m-6	7.5
gzm1220	1200 × 2000	34.8	3.2	0.074~0.3	0~25	1.3~3.3	y225m-8	11
gzm1224	1200 × 2400	34.8	4.0	0.074~0.3	0~25	1.6~4.1	y250m-8	15
gzm1228	1200 × 2800	34.8	4.8	0.074~0.3	0~25	2.2~5.6	y280s-8	18.5
gzm1232	1200 × 3200	34.8	5.5	0.074~0.3	0~25	2.0~5.2	y280m-8	18.5
gzm1238	1200 × 3800	34.8	6.8	0.074~0.3	0~25	2.2~5.6	y280m-8	18.5
gzm1244	1200 × 4400	34.8	7.0	0.074~0.3	0~25	3.0~7.5	y315s-8	22
gzm1324	1200 × 2400	30.2	4.2	0.074~0.3	0~25	1.3~3.3	y250m-8	15
gzm1328	1300 × 2800	30.2	5.0	0.074~0.3	0~25	1.6~4.0	y280m-8	18.5
gzm1334	1300 × 3400	30.2	6.0	0.074~0.3	0~25	1.9~4.8	yr280m-8	22

gzm系列圆锥球磨机技术参数

型号	规格	筒体转速(r/min)	装球重量(t)	出料粒度(mm)	给料粒度(mm)	产量(t/h)	配套电动机	
							型号	功率(kw)
gzm1520	1500 × 2000	30.7	6.0	0.074~0.3	0~25	1.8~4.5	y280m-8	4
gzm1523	1500 × 2300	30.7	6.3	0.074~0.3	0~25	2.1~5.2	y315s-8	5.5
gzm1526	1500 × 2600	30.7	6.6	0.074~0.3	0~25	2.6~6.0	yr280s-8	5.5
gzm1529	1500 × 2900	30.7	7.4	0.074~0.3	0~25	2.9~6.7	yr280m-8	7.5
gzm1535	1500 × 3500	30.7	9.0	0.074~0.3	0~25	3.5~8.0	jr117-8	8
gzm1538	1500 × 3800	30.7	9.8	0.074~0.3	0~25	3.8~8.6	jr125-8	9
gzm1544	1500 × 4400	30.7	11.2	0.074~0.3	0~25	4.4~9.9	jr126-8	11
gzm1556	1500 × 5600	30.7	14.2	0.074~0.3	0~25	5.6~13	jr126-8	11
gzm1565	1500 × 6500	30.7	16.4	0.074~0.3	0~25	6.5~15	jr127-8	13
gzm1836	1830 × 3600	25.2	12.5	0.074~0.3	0~25	2.5~11	jr128-8	15
gzm1840	1830 × 4000	25.5	14.0	0.074~0.3	0~25	2.8~13	jr128-8	15
gzm1842	1830 × 4200	25.2	15.0	0.074~0.3	0~25	3.0~14	jr128-8	15
gzm1848	1830 × 4800	25.2	17.0	0.074~0.3	0~25	3.5~16	jr136-8	18
gzm1856	1830 × 5600	25.5	20.0	0.074~0.3	0~25	4.0~18	jr136-8	18
gzm1864	1830 × 6400	25.2	23.0	0.074~0.3	0~25	4.6~21	jr137-8	21
gzm2127	2100 × 2700	23.8	15.0	0.074~0.5	0~25	3.5~25	jr128-8	15

gzm2130	2100 × 3000	23.8	17.0	0.074~0.5	0~25	3.9~27.5	jr128-8	15
gzm2135	2100 × 3500	23.8	20.0	0.074~0.5	0~25	4.5~33	jr136-8	18
gzm2140	2100 × 4000	23.8	23.0	0.074~0.5	0~25	5.0~38	jr137-8	21
gzm2145	2100 × 4500	23.8	26.0	0.074~0.5	0~25	6.5~43	jr137-8	21
gzm2150	2100 × 5000	23.8	28.0	0.074~0.5	0~25	7.0~45	jr138-8	24
gzm2158	2100 × 5800	23.8	30.0	0.074~0.5	0~25	8.0~50	jr1410-8	28
gzm2733	2700 × 3300	21.7	32	0.074~0.5	0~25	12~92	jr157-8	32