广西蛋白饮料半自动杀菌釜生产厂家"本信息长期有效"

产品名称	广西蛋白饮料半自动杀菌釜生产厂家"本信息长期有效"
公司名称	诸城市中远机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市西外环南段龙都工业园
联系电话	15963625396

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:诸城市中远机械有限公司

诸城市中远机械有限公司生产的杀菌锅根据不同的产品选择不同的杀菌方式;简单分类为:气杀和水杀 。

气杀:也就是杀菌介质为蒸气。更早的时候这种杀菌方式就是应用于罐头产品的杀菌。目前国内外在罐 头、饮料、蛋品、食用菌等行业应用广泛。

水杀:分为水浴式杀菌、喷淋式杀菌(顶淋、侧喷)、淋浴式杀菌等。

诸城市中远公司愿为广大食品厂家提供的设备,的技术,的服务!期待您的到来!

诸城市中远机械有限公司致力于为客户提供的杀菌过程,精良的杀菌设备。公司同仁经过多年的艰苦创业,根据市场需求生产适合于食品企业,饮料企业,制药业,水产品加工,蛋质品肉质品加工等使用的各种规格型号的杀菌锅,夹层锅,蒸煮锅系列,公司拥有独立的产品展厅与杀菌检测实验室,并通过热分布测试与F0值测试,产品销往各省市区,并出口到印尼,马来西亚等国家,获得了国内外客户的一致认可。

中远公司拥有完善的售后服务体系,为用户提供,快捷,的服务,售后人员在接到报修电话后24小时内 到达现场,确保用户无。不断的服务已经成为企业的竞争力之一。

公司崇尚"诚信务实发展"的经营理念,坚持"以人为本以质取胜"的治厂方针,"以德为先,以质取胜"是我们始终不渝的追求,我们将以"的企业形象,的设计理念,的产品质量"创造中远公司的新形象。

诸城市中远机械有限公司位于风景秀丽的恐龙之乡山东省诸城市,公司成立于2011年,生产杀菌锅、夹层锅产品,远销国内外市场,深受客户好评。

按杀菌方式分类:1使用空气加压的完全水浸式的杀菌锅

在使用空气加压完全浸没的水杀菌锅中,所有容器完全被水浸没。水是

加热介质,压缩空气是过压源。杀菌锅可以是卧式结构或是立式结构。在杀菌全过程中温度指示设备的感温头必须位于水下。有两种方式可以为完全水浸式杀菌锅提供足够的循环。对于立式杀菌锅,可以用压缩空气来促进水循环和确保充分的热分布。无论是对卧式还是立式杀菌锅,水都可以在杀菌锅内进行机械循环---用水泵---来提供充分的热分布(图10-2)。

2蒸汽加压完全水浸式杀菌锅

蒸汽加压完全水浸式杀菌锅内所有的容器被完全浸没在水中。水是加热介质,蛋白饮料半自动杀菌釜生产厂家,额外的蒸汽是过压源。杀菌锅为卧式。这些杀菌锅有一些特有的测量仪表和操作特性。用泵进行水循环。水通常是通过外部的混合室由蒸汽直接喷入进行加热。蒸汽也是从杀菌锅顶部高出水面处引入进行加压。

3 水喷雾或水喷淋式水杀菌锅

某些杀菌锅被设计成仅使用少量的水,这些水在杀菌过程中并未完全浸没容器,而是在容器上进行喷雾或喷淋。其中一种类型的杀菌锅是从杀菌锅底部将水抽出,并通过杀菌锅顶部和中部的水喷雾喷嘴将水重新导入锅内对容器进行加热或冷却。水通过蒸汽扩散管进行内部加热,使用空气进行加压(图10-5)。加热介质为混合的水喷雾、蒸汽和空气。冷却水在杀菌循环结束时引入杀菌锅。在水喷雾杀菌锅中也可以使用其它的水加热和循环方法。另外一种类型的系统是使用位于杀菌锅顶部的水分布系统,对水加热或冷却,从上而下对容器进行喷淋。空气作为过压源。水通过外部的热交换器进行加热,并在此系统中用泵进行循环。当杀菌完成后,杀菌热水通过外部的热交换器进行冷却,作为冷却水。

4蒸汽/空气杀菌锅

某些杀菌锅是使用蒸汽/空气混合物作为加热介质。混合物中蒸汽对产品进行加热,空气则作为过压源。将一个高速风机安装在杀菌锅的前部或后部来保持蒸汽和空气的均匀混合,并使混合物在容器间循环。

广西蛋白饮料半自动杀菌釜生产厂家"本信息长期有效"由诸城市中远机械有限公司提供。"杀菌锅,夹层锅,蒸煮锅,炒锅,真空浸渍罐,风淋室系列"选择诸城市中远机械有限公司,公司位于:山东省潍坊市诸城市西外环南段龙都工业园,多年来,诸城中远机械坚持为客户提供好的服务,联系人:盛经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。诸城中远机械期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事杀菌锅生产厂家,杀菌锅设备,大型杀菌锅的厂家,欢迎来电咨询。