

上海气动压床.100KG.300KG.50KG.800KG.

产品名称	上海气动压床.100KG.300KG.50KG.800KG.
公司名称	余姚市鑫台铭油压设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市余姚市低塘街道联通南路112号
联系电话	0574-62265729 18858228752

产品详情

上海气动压床.100KG.300KG.50KG.800KG.1200KG.2200KG气压机

上海气动压床.100KG.300KG.50KG.800KG.1200KG.2200KG气压机

TM101系列气动压床

适用范围：

广泛应用于家电业、电子工业、电器端子、钟表工业、照相机、微型马达等制造及零部件装配，最适用小零部件之压入、成型、装配、铆合、打印、冲孔、切断、弯曲、烫金、印花等轻负荷精密要求。

产品特点：

- 1、以0.2-1MPA的压缩空气为动力源，低噪音，无污染，操作简便.外接AC220V交流电源.总耗电功率不超过20W.
- 2、机械启动方式采用双按钮开关（或脚踏开关）设计.
- 3、气缸下行速度可调,气缸行程可调，也可按客户要求定做。
- 4、只需调整气压调压阀.就可达到所需要的压装力，简单方便。
- 5、单柱型左右前三面开放式设计，轻巧不占空间，结构简单，极少维修，生产效率高；
- 6、可加装发热模具及智能温控仪，适用于热压成型、烙印、压凸等工艺）

7、具有自动计数,压装时间设定功能..

8、可选配工作台：600*600*700mm(长*宽*高)

9、该系列压床出力范围有150kgf, 300 kgf,500 kgf,800kgf,1200kgf,(1kgf=9.8N)

上海气动压床.100KG.300KG.50KG.800KG.1200KG.2200KG气压机

型号	XTM101-100	XTM101-300	XTM101-500	XTM101-800	XTM101-1200	XTM101-2200
出力KG	100	300	500	800	1200	2200
行程mm	100	100	100	100	100	100
气缸内径mm	63	80	100	125	160	200
行程调整mm	50	50	50	50	50	50
最大工作高度mm	300	300	300	270	270	270
重量KG	27	43	47	90	103	165
机械外形高度	700	900	900	980	980	1000

上海气动压床.100KG.300KG.50KG.800KG.1200KG.2200KG气压机

- 售后服务:
- 1、负责所供设备的指导安装调试。
 - 2、提供需方设备维护人员培训。
 - 3、对所售设备提供一年保修(易损易耗件除外)、终生维修。
 - 4、为用户建立计算机管理档案，定期回访。
 - 5、设立顾客满意电话，随时接受用户咨询。

6 、分布在各地的售后服务人员将即时解决用户使用中产生的问题

浙江鑫台铭气压油压机械经营部	
邓慧超 销售经理	
手机	18858228752
电话/传真	0574-62267730 0574-62265730
Email	hui35750976@163.com
深圳地址	深圳市坪地六联社区鹅公岭西路6-11/6-12
宁波地址	浙江宁波余姚低塘街道联通南路112号