

2023供应日本三相SANSO PMD-15013A2Z-E3磁力泵

产品名称	2023供应日本三相SANSO PMD-15013A2Z-E3磁力泵
公司名称	福建佰胜流体控制有限公司
价格	.00/件
规格参数	三相:SANSO
公司地址	新保路正荣财富中心3号办公楼8层
联系电话	13665068853

产品详情

2023供应日本三相SANSO PMD-15013A2Z-E3磁力泵

日本三相SANSO PMD-15013A2Z-E3磁力泵

PMX磁耦合型

支持RoHS的产品

PMX-361B2F(P)

特长

高性能节能

与以往产品相比，泵的效率提高了35%。体积小、重量轻，噪音降低了5dB，振动降低了50%。

液体无渗漏

磁力泵是没有轴封部的泵。不用担心液体泄漏，因为是树脂制的，所以适合输送腐蚀性高的特殊液体，从小型机种到工业过程用的大型机种，凭借其的性能和丰富的机种，活跃在广泛的领域。

驱逐液体渗漏

这是一种基于磁耦合方式的无密封泵。泵部没有漏液腐蚀，泵周围没有污垢和更换机械密封的麻烦。

是tui适合装置组装的泵。

标准配备氯乙烯配管用组合

附带了螺钉连接型专用的组合接头。(13A、16A可以与泵口径螺钉3/4B连接,20A可以与泵口径1B连接。耐热温度0~60)使用密封效果高的o型圈,泵和配管可以简单地拆下,因此可以容易地进行维护。

用途

冷却水循环海水循环化学液(部分除外)的循环

各种机械成套用鱼塘海水成套设备

水培植物工厂

耐腐蚀表

流体 大致标准

次氯酸钠 浓度可达5ppm

苛性钠 浓度达到5%

盐酸 浓度达到30%

硫酸 浓度达到10%

柠檬酸 浓度15%

上述耐腐蚀表为流体温度常温(0~40)时的标准。

注意

关于耐药性

关于耐药性,请事行测试等,确认是否适合使用目的后再使用。

使用冷水时,请根据需要使用保温材料、隔热材料,采取结露对策。

口径的用法(机型名称的末尾)

软管 螺丝 法兰

采用松动法兰

符号 B C e f j K m p v w x z

口径 14a (毫米) 17a (毫米) 20a (毫米) 26a (毫米)

26.5 a (毫米) 3/8B 1/2B 3/4B 1B 20A 25A 40A 50A × 40A

形状

机种名称的读法

磁力泵

电机公称输出(显示 × 10W)

系列编号

电源的相电压1 :单相100V 3 :三相200V

电源频率A:50Hz B:60Hz或50/60Hz

接液部的材质(注1)

口径C:17A软管

搭载电机的机型有E3标记

(注1)接液部的材质

零件名称及其材质

零件名称分类 2

外壳

叶轮

泵轴

推力承受

泵轴承

o形圈 填充料加入聚丙烯

填充料加入聚丙烯

陶瓷

PTFE

氟橡胶

(注2)标准规格取决于以下规格

PMD-641B2V、PMD-643B2V、PMD-1561B2V、PMD-1563B2V、PMD-2571A2W、PMD-2571B2W、PMD-2573A2W、PMD-2573B2W 请客户安排市售的JIS10K法兰。

福建佰胜流体控制有限公司是一家集生产、销售、外贸和技术研发为一体的一站式流体设备供应商，产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备等行业。公司自创建以来始终坚持以诚实守信为原则，力图依靠信誉赢得客户信任。主要业务范围：美国HONEYWELL切断阀、截止阀，日本SMC气缸、阀，日本费斯托FESTO气缸、阀，日本北泽KITZ进口阀，德国威格士VICKERS泵阀，德国力士乐REXROTH泵阀，德国凯士比Ks8泵阀，美国派克PARKER伺服器、进口阀、线圈，美国费希尔FISHER阀、定位qi，美国阿斯卡ASCO阀，意大利阿托斯ATOS泵阀，丹麦丹佛斯 DANFOSS泵阀，日本油研YUKEN液压泵阀等。作为经营的企业，我们始终坚持以诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，为广大客户提供优良的服务！

公司产品规格齐全、结构新颖、工艺精湛。主要产品有闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、电动阀门、气动阀门、美标阀门、衬氟阀门、全焊接球阀、真空阀、调节阀、高温高压电站阀、锻钢阀、天然气专用阀、高压针型阀、仪表阀、阀组、气源球阀、阀门管道配件、法兰片、高压锻造管件等系列产品。阀门主体材质有HT、QT、WCB、WC1、WC6、WC9、LCB、CF8 (F304)、

CF8M (F316)、CF3 (F304L)、CF3M (F316L)、双相不锈钢、蒙乃尔合金等；使用压力0.1MPa~42MPa(1500LB~2500

LB)；使用温度 -196 ~730 ；公称口径DN6mm~4000mm；驱动方式有手动、电动、液动、齿轮传动等。产品执行GB、JB、

HG、API、ASTM、ANSI、JIS、CE、ISO等国内外标准。

“以质量求生存、以科技求发展”为宗旨。严格按照国家质量管理体系运行生产。现取得ISO9001国家质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、压力管道元件制造许可证TS-A1级、特种设备试验证书、多项发明专利证书、美国石油协会API-6D、API600、API602、API609、防火认证、防爆认证证书、欧盟CE认证、CCC认证证书、饮用水卫生安全产品证书、国家品质认证证书、高成长型工业企业、瞪羚企业、国家品质验证证书、测量管理体系认证(AAA)证书、国家自营出口权、中国招标网认证证书、中国诚信投标商证书、中国阀门城龙头企业、浙江省商标品牌战略示范企业、浙江省“隐形**”培育企业、专精特新企业、省级高新技术企业研究开发中心、江省信用管理示范企业、高新技术企业证书、安全生产标准化证书、守合同重信用、龙湾区区长质量奖、消防产品认证证书、中国化学工程第六建设有限公司十佳供应商、中国能源应用技术创新战略联盟理事单位、中国化工集团供应商、中国核心供应商证书、中核集团合格供应商、中国华电集团供应商、中国国电集团供应商、中国大唐集团供应商、中化国家招标有限责任公司供应商、中化蓝天供应商、中石化物资一级网络成员、中国招标网认证证书、内蒙古伊泰集团有限公司**供应商、中国电力设备管理协会战略合作伙伴、中国通用机械工业协会阀门分会会员、中国阀门城副会长单位、中国阀门城**企业、中国燃气协会会员单位、工程建设推荐企业、华润电力供应商、国信创新招标投标网会员单位、北京能源招投标网会员单位、华杰电力物资网供应商、晨蓉采购网会员单位、神华国能集团供应商、采购与招标网会员单位、神华招标网会员单位、中国人民财产保险投保企业、银行AAA级资信企业、浙江诚信民营企业、温州民营企业副会长单位等多项荣誉，与有关科研院所合作建立现代化阀门研究开发中心，为客户设计开发新技术、新工艺的专用配套产品及非标产品。产品广泛应用于石油、化工、天然气、化肥、冶金、制药、电力、矿山、建筑等行业。并致力于开拓国际市场，产品远销欧美、中东、东南亚等二十多个国家地区。产品以卓越的品质，理想的价格，齐全的品种和及时的交货期及满意的售前、售中、售后服务赢得了广大用户的依赖和****。

“采纳高新科技、严格体系管理、开发优良产品、争创一流品牌”是我们永恒的追求，竭诚欢迎国内外广大新老客户光临参观指导！

福建佰胜流体控制有限公司竭诚为您服务

详情请联系：车工

手机：13665068853（可添加微信咨询更多产品）

电话：0591-22787202

qq:3347104454

公司地址：福建省福州市闽侯高新区新保路正荣财富中心3号办公楼8层

SANSO三相PMDS-641B2P

SANSO三相PMDS-2573B2P

SANSO三相PMD-111B

SANSO三相PMD-521A6D(K)

SANSO三相PMD-1521B6E(M)

SANSO三相PMD-1523B6E(M)

SANSO三相20PBUZ-331A.B

SANSO三相32PBZ-2021A.B

SANSO三相32PBZ-2023A.B

SANSO三相40PBZ-4021A.B

SANSO三相40PBZ-4023A.B

SANSO三相25PBZ-4031A.B

SANSO三相50PBZ-7523A.B-E3

SANSO三相50PBZ-15023A.B-E3

SANSO三相65PBZ-22023A.B-E3

SANSO三相20PBUZ-331B

SANSO三相25PBZ-531B

SANSO三相PMG-61A

SANSO三相PMG-71A

SANSO三相PBM-1021B

SANSO三相PBM-1511B

SANSO三相25PBGZ-1031A.B

SANSO三相20PBUZ-331A

SANSO三相32PBZ-2023B

SANSO三相20PBGUZ-331A.B

SANSO三相32PBGZ-2031A.B

SANSO三相32PBGZ-2033A.B

SANSO三相25PBGZ-1033A.B

SANSO三相PAZ-1531AR.BR

SANSO三相PAZ-2533AR.BR