

# 2023供应日本三相SANSO PMDS-2573B2P磁力泵

产品名称	2023供应日本三相SANSO PMDS-2573B2P磁力泵
公司名称	福建佰胜流体控制有限公司
价格	.00/件
规格参数	三相:SANSO
公司地址	新保路正荣财富中心3号办公楼8层
联系电话	13665068853

## 产品详情

2023供应日本三相SANSO PMDS-2573B2P磁力泵

日本三相SANSO PMDS-2573B2P磁力泵

PMX磁耦合型

支持RoHS的产品

PMX-361B2F(P)

特长

高性能节能

与以往产品相比，泵的效率提高了35%。体积小、重量轻，噪音降低了5dB，振动降低了50%。

液体无渗漏

磁力泵是没有轴封部的泵。不用担心液体泄漏，因为是树脂制的，所以适合输送腐蚀性高的特殊液体，从小型机种到工业过程用的大型机种，凭借其的性能和丰富的机种，活跃在广泛的领域。

驱逐液体渗漏

这是一种基于磁耦合方式的无密封泵。泵部没有漏液腐蚀，泵周围没有污垢和更换机械密封的麻烦。是tui适合装置组装的泵。

## 标准配备氯乙烯配管用组合

附带了螺钉连接型专用的组合接头。(13A、16A可以与泵口径螺钉3/4B连接,20A可以与泵口径1B连接。耐热温度0~60 )使用密封效果高的o型圈,泵和配管可以简单地拆下,因此可以容易地进行维护。

## 用途

冷却水循环海水循环化学液(部分除外)的循环

各种机械成套用鱼塘海水成套设备

水培植物工厂

## 耐腐蚀表

### 流体 大致标准

次氯酸钠 浓度可达5ppm

苛性钠 浓度达到5%

盐酸 浓度达到30%

硫酸 浓度达到10%

柠檬酸 浓度15%

上述耐腐蚀表为流体温度常温(0~40 )时的标准。

## 注意

### 关于耐药性

关于耐药性,请先行测试等,确认是否适合使用目的后再使用。

使用冷水时,请根据需要使用保温材料、隔热材料,采取结露对策。

### 口径的用法(机型名称的末尾)

#### 软管 螺丝 法兰

采用松动法兰

### 符号 B C e f j K m p v w x z

口径 14a (毫米) 17a (毫米) 20a (毫米) 26a (毫米)

26.5 a (毫米) 3/8B 1/2B 3/4B 1B 20A 25A 40A 50A × 40A

## 形状

## 机种名称的读法

磁力泵

电机公称输出(显示 × 10W)

系列编号

电源的相电压1 :单相100V 3 :三相200V

电源频率A:50Hz B:60Hz或50/60Hz

接液部的材质(注1)

口径C:17A软管

搭载电机的机型有E3标记

(注1)接液部的材质

零件名称及其材质

零件名称分类 2

外壳

叶轮

泵轴

推力承受

泵轴承

o形圈 填充料加入聚丙烯

填充料加入聚丙烯

陶瓷

PTFE

氟橡胶

(注2)标准规格取决于以下规格

PMD-641B2V、PMD-643B2V、PMD-1561B2V、PMD-1563B2V、PMD-2571A2W、PMD-2571B2W、PMD-2573A2W、PMD-2573B2W 请客户安排市售的JIS10K法兰。

福建佰胜流体控制有限公司是国内一家\*\*的集研制、开发、生产、销售、服务于一体大型多元化企业

，注册资本1000万元。主导产品包括：螺杆泵、隔膜泵、液下泵、磁力泵、排污泵、化工泵、多级泵、自吸泵、齿轮油泵、计量泵、卫生泵、真空泵、潜水泵、转子泵等类别。产品以优越的性能，精良的品质已获得各项专业认证证书及客户的认可。公司拥有多名水泵专家和各类中\*\*工程师，不断的开发制造，升级换代产品年年都有问世。

公司拥有国内高水准的水泵性能测试中心，产品全部采用CAD设计软件和CFD计算流体力学软件等先jin设计手段，产品经过精密铸造、热锻压、焊接、热处理、精加工、装配等十多道工序。使用先jin的数控加工中心、等离子焊接机、全自动气体保护、半自动真空熔焊机、超频真空热处理设备、高效加工专机、理化和探伤设备等各类高精密加工检测设备。齐全的加工检测设备，于同行业中处领xian地位，更加充分保zheng了产品的质量。公司产品达\*\*\*系列，一万多种规格。产品广泛应用于：工业生产，建筑城镇供水，环保污水处理，市政工程，食品制药，水利电力，石油船舶等多种领域。客户包括大庆油田、胜利油田、中国水利水电、浦项集团等世界知名企业。

不仅如此，佰胜同时拥有完善的一体化服务体系：包括前期的专业技术人员快速解答各项技术咨询，应对您的需求，为您选择合适的产品，提供合理可靠的建议；对产品质量、供货周期等的承诺，提供具体货品方案及报价。售后包括：提供产品安装、使用、维护、排除故障等服务。欢迎广大新老客户光临指导，洽谈业务，我们将不断的努力，为您提供优良的产品和服务。

福建佰胜流体控制有限公司竭诚为您服务

详情请联系：车工

公司地址：福建省福州市闽侯高新区新保路正荣财富中心3号办公楼8层

SANSO三相PMD-111B

SANSO三相PMD-521A6D(K)

SANSO三相PMD-1521B6E(M)

SANSO三相PMD-1523B6E(M)

SANSO三相20PBUZ-331A.B

SANSO三相32PBZ-2021A.B

SANSO三相32PBZ-2023A.B

SANSO三相40PBZ-4021A.B

SANSO三相40PBZ-4023A.B

SANSO三相25PBZ-4031A.B

SANSO三相50PBZ-7523A.B-E3

SANSO三相50PBZ-15023A.B-E3

SANSO三相65PBZ-22023A.B-E3

SANSO三相20PBUZ-331B

SANSO三相25PBZ-531B

SANSO三相PMG-61A

SANSO三相PMG-71A

SANSO三相PBM-1021B

SANSO三相PBM-1511B

SANSO三相25PBGZ-1031A.B

SANSO三相20PBUZ-331A

SANSO三相32PBZ-2023B

SANSO三相20PBGUZ-331A.B

SANSO三相32PBGZ-2031A.B

SANSO三相32PBGZ-2033A.B

SANSO三相25PBGZ-1033A.B

SANSO三相PAZ-1531AR.BR

SANSO三相PAZ-2533AR.BR