

2023供应日本三相SANSO PMD-111B磁力泵

产品名称	2023供应日本三相SANSO PMD-111B磁力泵
公司名称	福建佰胜流体控制有限公司
价格	.00/件
规格参数	三相:SANSO
公司地址	新保路正荣财富中心3号办公楼8层
联系电话	13665068853

产品详情

2023供应日本三相SANSO PMD-111B磁力泵

日本三相SANSO PMD-111B磁力泵

PMX磁耦合型

支持RoHS的产品

PMX-361B2F(P)

特长

高性能节能

与以往产品相比，泵的效率提高了35%。体积小、重量轻，噪音降低了5dB，振动降低了50%。

液体无渗漏

磁力泵是没有轴封部的泵。不用担心液体泄漏，因为是树脂制的，所以适合输送腐蚀性高的特殊液体，从小型机种到工业过程用的大型机种，凭借其的性能和丰富的机种，活跃在广泛的领域。

驱逐液体渗漏

这是一种基于磁耦合方式的无密封泵。泵部没有漏液腐蚀，泵周围没有污垢和更换机械密封的麻烦。是tui适合装置组装的泵。

标准配备氯乙烯配管用组合

附带了螺钉连接型专用的组合接头。(13A、16A可以与泵口径螺钉3/4B连接,20A可以与泵口径1B连接。耐热温度0~60)使用密封效果高的o型圈,泵和配管可以简单地拆下,因此可以容易地进行维护。

用途

冷却水循环海水循环化学液(部分除外)的循环

各种机械成套用鱼塘海水成套设备

水培植物工厂

耐腐蚀表

流体 大致标准

次氯酸钠 浓度可达5ppm

苛性钠 浓度达到5%

盐酸 浓度达到30%

硫酸 浓度达到10%

柠檬酸 浓度15%

上述耐腐蚀表为流体温度常温(0~40)时的标准。

注意

关于耐药性

关于耐药性,请先行测试等,确认是否适合使用目的后再使用。

使用冷水时,请根据需要使用保温材料、隔热材料,采取结露对策。

口径的用法(机型名称的末尾)

软管 螺丝 法兰

采用松动法兰

符号 B C e f j K m p v w x z

口径 14a (毫米) 17a (毫米) 20a (毫米) 26a (毫米)

26.5 a (毫米) 3/8B 1/2B 3/4B 1B 20A 25A 40A 50A × 40A

形状

机种名称的读法

磁力泵

电机公称输出(显示 × 10W)

系列编号

电源的相电压1 :单相100V 3 :三相200V

电源频率A:50Hz B:60Hz或50/60Hz

接液部的材质(注1)

口径C:17A软管

搭载电机的机型有E3标记

(注1)接液部的材质

零件名称及其材质

零件名称分类 2

外壳

叶轮

泵轴

推力承受

泵轴承

o形圈 填充料加入聚丙烯

填充料加入聚丙烯

陶瓷

PTFE

氟橡胶

(注2)标准规格取决于以下规格

PMD-641B2V、PMD-643B2V、PMD-1561B2V、PMD-1563B2V、PMD-2571A2W、PMD-2571B2W、PMD-2573A2W、PMD-2573B2W 请客户安排市售的JIS10K法兰。

福建佰胜流体控制有限公司是一家集生产、销售、外贸和技术研发为一体的一站式流体设备供应商，产

品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备等行业。公司自创建以来始终坚持以诚实守信为原则，力图依靠信誉赢得客户信任。主要业务范围：美国HONEYWELL切断阀、截止阀，日本SMC气缸、阀，日本费斯托FESTO气缸、阀，日本北泽KITZ进口阀，德国威格士VICKERS泵阀，德国力士乐REXROTH泵阀，德国凯士比Ks8泵阀，美国派克PARKER伺服器、进口阀、线圈，美国费希尔FISHER阀、定位qi，美国阿斯卡ASCO阀，意大利阿托斯ATOS泵阀，丹麦丹佛斯DANFOSS泵阀，日本油研YUKEN液压泵阀等。作为经营的企业，我们始终坚持诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户为本”的原则，为广大客户提供优良的服务！

经营理念

以顾客为关注焦点

为顾客提供高质量和满意的咨询服务，解决企业所面困境，赢得顾客的认同与信赖，使之成为长其月合作伙伴。

谋求发展

打造善于学习、不断创新、技术领先、合作无间的团队，创造以人为本和体现贡献的经营环境，令员工与企业共同成长。

树立品牌

通过提供令顾客满意的咨询服务，赢得顾客口碑，树立行业**

福建佰胜流体控制有限公司竭诚为您服务

详情请联系：车工

手机：13665068853（可添加微信咨询更多产品）

电话：0591-22787202

qq:3347104454

公司地址：福建省福州市闽侯高新区新保路正荣财富中心3号办公楼8层

更多型号和产品需求可随时联系！！！！

SANSO三相PMD-521A6D(K)

SANSO三相PMD-1521B6E(M)

SANSO三相PMD-1523B6E(M)

SANSO三相20PBUZ-331A.B

SANSO三相32PBZ-2021A.B

SANSO三相32PBZ-2023A.B

SANSO三相40PBZ-4021A.B

SANSO三相40PBZ-4023A.B

SANSO三相25PBZ-4031A.B

SANSO三相50PBZ-7523A.B-E3

SANSO三相50PBZ-15023A.B-E3

SANSO三相65PBZ-22023A.B-E3

SANSO三相20PBUZ-331B

SANSO三相25PBZ-531B

SANSO三相PMG-61A

SANSO三相PMG-71A

SANSO三相PBM-1021B

SANSO三相PBM-1511B

SANSO三相25PBGZ-1031A.B

SANSO三相20PBUZ-331A

SANSO三相32PBZ-2023B

SANSO三相20PBGUZ-331A.B

SANSO三相32PBGZ-2031A.B

SANSO三相32PBGZ-2033A.B

SANSO三相25PBGZ-1033A.B

SANSO三相PAZ-1531AR.BR

SANSO三相PAZ-2533AR.BR

SANSO三相PAZ-4031AR.BR

SANSO三相PAZ-4033AR.BR

SANSO三相SHC-1031

SANSO三相SHC-1511

SANSO三相SHB-2021A2.B2

SANSO三相SHB-2521A.B

SANSO三相50PSPZ-15033A.B-E3