

珠海制作屏蔽箱的厂家有哪些

产品名称	珠海制作屏蔽箱的厂家有哪些
公司名称	广东省深圳市佳晨科技有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道西乡三围奋达科技园C栋五楼
联系电话	0086-755-27671461 27671462 13682338052

产品详情

TESCOM屏蔽箱【佳晨】屏蔽箱中国第一品牌【佳晨】屏蔽箱讲引领全球无线电子产业快速发展，【珠海】佳晨屏蔽箱厂家正式成立，我们以优质的产品服务于厂家，为您排忧解难，让您的测试从此畅通无阻【佳晨】屏蔽箱是您最好的选择

产品简介【屏蔽箱】操作方式，工作原理，制作工艺，【佳晨】将为您讲解有关屏蔽箱的一切问题【佳晨屏蔽箱因专注而专业因专业而被关注】
【国内最大、最早采用压铸工艺制作屏蔽箱的厂家在哪里？】

【国内最早采用TESCOM制造模式研发屏蔽箱的厂家是？】【佳晨屏蔽箱与TESCOM屏蔽箱在制作上面有什么区别？】【为什么国内那么多家制作屏蔽箱的厂家，而佳晨却始终位于行业第一？】

JC-P303是一款气动屏蔽箱，其工作尺寸大，适用于无绳电话及一些比较大的无线通讯设备的检测。联系电话：136 8233 8052 王生

该屏蔽箱采用铝合金材料铸造而成，屏蔽密合性好，且结构牢固。其操作采用电气控制，简单省力。另外，可根据客户需求，配置相应的I/O数据接口。

基本参数

箱体尺寸:

外形尺寸：(L)510x (W)540 x (H)360mm

工作尺寸：(L)390 x (W)390 x (H)250 mm

箱体重量：约35Kg

表面颜色

淡黄色（可根据客户要求，选用其它颜色）

箱体材料

铸铝

屏蔽材料

吸波泡棉, 丝网条

屏蔽性能

>70dB

接口(可根据要求增加)

射频端口：SMA—SMA ，1个

数据连接端口：D-Sub 9 Pin ，外母内公 1000pf 1个

RJ45,1个

DC ，1个

USB ，1个

电源参数：

输入电压：220V AC,

消耗电流：<0.2A

频率：<50/60Hz

功率：<15W

输入气压参数：

输入气压：60~140 PSI

空气连接器：外径为6 mm快速接口