

搅拌器 通用搅拌器BLh1200Saf 津泽机电科技

产品名称	搅拌器 通用搅拌器BLh1200Saf 津泽机电科技
公司名称	重庆津泽机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室
联系电话	13372628953 13372628953

产品详情

新东科学远程控制搅拌器R系列搅拌器HEIDON

带大功率USB和外部输入/输出的远程控制搅拌器:该 BLh-R 系列是一款可以通过外部输入进行控制的遥控调音台。使用专为剧烈搅拌而开发的高输出 70W 无刷电机。强大的实验室搅拌器，产生的扭矩是 BL-R 系列的两倍。可作为搅拌系统的一部分使用，因为可以从外部输出转速和换算扭矩来掌握搅拌状态，BLh1200安全搅拌器，并可以根据搅拌状态从外部输入转速控制和旋转方向切换。

特征

转速和换算扭矩值以模拟电压输出，让您掌握粘度的变化。

可从外部输入和操作转速设定和旋转方向切换。

搅拌时只需一个开关即可切换旋转方向，并可使用定时器进行自动正向/反向搅拌。

即使在搅拌过程中粘度发生变化，也能保持设定的转速。

采用大功率无火花无刷电机，电机部分免维护。

采用筒夹式手紧夹头。配备噪音对策以防止误动作。

设有限流电路和热保护器，防止搅拌电机过载。

HEIDON新东科学迷你植物级搅拌机BLW系列搅拌器

HEIDON新东科学迷你植物级搅拌机BLW系列

BLW300 , BLW600 , BLW1200 , 搅拌器 , BLW3000 , BLW300Saf , 通用搅拌器BLh1200Saf , BLW600Saf , BLW1200Saf

产品介绍

迷你植物级搅拌机BLW系列：BLW系列是三合一电机，采用120W电机，用于搅拌高粘度溶液，增加了扭矩。BL（40W）和BLh（80W）系列可以应对无法做到的高粘度搅拌，大大扩展了实验范围。此外，旋转控制（前进，后退切换、前进，后退计时器）和易用性继承了三合一电机，可用于传统的实验和生产。

特征

BLW系列新速BLW3000，采用新开发的120W无刷电机，自动搅拌器BLh600，追求高粘度搅拌。

即使在搅拌过程中粘度发生变化，也能保持设定的转速。

使用无火花的强力无刷电机。

采用 13mm钻夹头进行高粘度搅拌

它不会发出对其他设备产生不利影响的噪音，并采取措施防止它接收到噪音会发生故障。

设有限流电路和热保护器，防止搅拌电机过载。

HEIDON新东科学耐压防爆搅拌器Ex系列

Ex300 , Ex600 , Ex1200 , Ex2000 , Ex3000

产品介绍

主要规格：

Ex300 , Ex600 , Ex1200 , Ex2000 , Ex3000

防爆标准：EX db IIB T4 Gb（防火）；

适用危险区域：1类位置（ZONE 1），2类位置（ZONE 2）；

应用：Ex300：高粘度用；Ex600：中高粘度用；Ex1200：中粘度用；Ex2000：中低粘度；Ex3000：低粘度用

转数：Ex300：5-300rpm；Ex600：10-600rpm；Ex1200：20-1200rpm；Ex2000：35-2000rpm；Ex3000：50-3000rpm；

额定扭矩：Ex300：2.0N·m；Ex600：1.0N·m；Ex1200：0.5N·m；Ex2000：0.2N·m；Ex3000：0.15N·m；

搅拌器-通用搅拌器BLh1200Saf-津泽机电科技由重庆津泽机电科技有限公司提供。重庆津泽机电科技有限公司位于重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前津泽机电科技在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。津泽机电科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。津泽机电科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。