

# 山西ZL30EFB轮胎式防爆装载机 山西益民汽车修造公司

产品名称	山西ZL30EFB轮胎式防爆装载机 山西益民汽车修造公司
公司名称	山西益民汽车修造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市临猗县G209杨家堡路口100米
联系电话	18635949915 18635949915

## 产品详情

ZL30EFB防爆装载机，ZL30EFB轮式防爆装载机，ZL30EFB轮胎式防爆装载机，超低防爆装载机，ZL20EFB防爆装载机，ZL20EFB轮式防爆装载机，ZL20EFB轮胎式防爆装载机，ZL30EFB(A)轮胎式防爆装载机，我公司主营防爆装载机，无轨胶轮车

为了帮助大家更好的了解防爆装载机，下面详细介绍防爆装载机知识。

试运行对于矿用防爆装载机的整个寿命是很重要的。

必须按下列步骤进行，试运转前的准备工作

- (1)检查机器各部分安装是否牢固，附件是否齐全，有无损坏。
- (2)检查各操纵手柄有无连接松动，杆系损坏等情况。
- (3)检查燃油、冷却、制动、变矩器和变速箱、液压和气压系统中的所有管路及接头有无松动和损伤。
- (4)检查发动机风扇皮带的涨紧是否合适。
- (5)检查轮胎充气是否合乎规定压力。
- (6)检查电瓶的电解液和线接头。
- (7)按规定牌号、数量加满润滑油、水和燃料。

ZL30EFB防爆装载机，ZL30EFB轮式防爆装载机，ZL30EFB轮胎式防爆装载机，超低防爆装载机，ZL20EFB防爆装载机，ZL20EFB轮式防爆装载机，ZL20EFB轮胎式防爆装载机，我公司主营防爆装载机，无轨胶轮车

为了帮助大家更好的了解防爆装载机，下面详细介绍防爆装载机知识。

矿井防爆铲车装载机设有自动保护装置，当出现下列情况之一时能声光报警并在报警后1分钟停机:

- 1、防爆铲车的排气温度(68±2) ° C
- 2、铲车冷却水温(95±2) ° C
- 3、装载机的废气水洗箱水位低至设定位置
- 4、铲车的防爆柴油机的表面温度(148±2) ° C
- 5、防爆柴油机机油压力低至(0.2+0.02)Mpa
- 6、煤矿井下空气中的浓度1.0% (有煤(岩)与突出矿井和喷出区域中浓度达到0.5%)

ZL30EFB防爆装载机，ZL30EFB轮式防爆装载机，ZL30EFB轮胎式防爆装载机，超低防爆装载机，ZL20EFB防爆装载机，ZL20EFB轮式防爆装载机，ZL20EFB轮胎式防爆装载机，我公司主营防爆装载机，无轨胶轮车

为了帮助大家更好的了解防爆装载机，下面详细介绍防爆装载机知识。

矿用装载机主要用于空间狭窄的洞采作业的金矿、银矿、铜矿、铁矿、铅锌矿、磷矿、煤矿巷道等各种水电、矿山、隧道工程的碎石土料采集及输送施工装车。它是由机械手与输送机相接合，扒渣和输送装车功能合二为一，采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全环保、能耗小、的特点。是矿山企业的先进的设备，是人工和其它机械的替代产品。与普通装载机相比因为其在矿井作业，作业面积比较狭窄，注意事项略有不同，为了给大家建立安全生产意识

驾驶员穿戴应符合安全要求，并穿戴必要的防护设施；

驾驶员及有关人员在使用装载机之前，要认真仔细地阅读制造企业随机提供的使用维护说明书或操作维护保养手册，按资料规定的事项去做。否则会带来严重后果和不必要的损失；

在交接区内进行维修或检查作业时，要装上"防转动杆"以防止前、后车架相对转动；

在作业区域范围较小或危险区域，则要在其范围内或危险点显示出警告标志；

严禁驾驶员酒后或过度疲劳驾驶作业。另外要注意在矿用装载机停稳之后，在有蹬梯扶手的地方上下装载机。切勿在装载机作业或行走时跳上跳下。

山西ZL30EFB(A)轮胎式防爆装载机-山西益民汽车修造公司由山西益民汽车修造有限公司提供。“矿用防爆柴油机车,防爆电器”选择山西益民汽车修造有限公司，公司位于：山西省运城市临猗县G209杨家堡路口100米，多年来，益民矿用防爆胶轮车坚持为客户提供好的服务，联系人：荆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。益民矿用防爆胶轮车期待成为您的长期合作伙伴！