盛世美墅装饰 罗曼瓦瓦板岩黑样板

产品名称	盛世美墅装饰 罗曼瓦瓦板岩黑样板
公司名称	北京盛世美墅装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217 室
联系电话	13811208846 13811208846

产品详情

真石漆优点介绍

使用寿命长高的品质的真石漆使用寿命可长达15年。

经济实惠质量好的真石漆,一平米市场价格大约在70-150元(含施工),干挂石材含安装费至少在400元/平米以上,相比之下,真石漆占有性价优势。

无安全隐患外墙采用石材干挂将加载上千吨额外负担,严重危及生命财产。真石漆用料4-5kg/m²,仅占石材重量的1/30,附着力强,不会像石材整体脱落,有效保障安全。

真石漆中间层

真石漆中间层是由骨料,粘结剂(基料),各种助剂和溶剂组成。? 骨料

骨料包括彩色骨料和普通骨料两种. 彩色骨料是天然石材经过粉碎,清洗,筛选等多道工序加工而成,具有很好的耐候性,耐酸碱和不掉色性,为非人工烧结彩砂.普通骨料选择白度好,含硅量高的石英砂,青海罗曼瓦瓦板岩黑样板,由于天然石粉颜色比较暗淡,单独使用时颜色比较呆板,用一定量的白色石英砂与天然彩色石粉配合使用,可调整颜色的深浅,使涂层的色调富有层次感,能取得类似天然石材的质感,同时也降低了生产成本.骨料的颗粒级配对真石漆的施工性及涂层的表现状态影响非常大,如果骨料颗粒太粗,在涂料中易沉淀,罗曼瓦瓦板岩黑样板多少钱,喷涂时落地砂也会增多,涂料的用量会大,而且涂层的遮盖力下降,罗曼瓦瓦板岩黑样板规格,涂层外观粗糙,易积灰尘而被污染;如骨料颗粒太细,则装饰效果欠佳.所以,采用粗细颗粒搭配使用,既不易影响涂层的装饰效果,还可以使涂层致密。真石漆中间层涂料配方例:纯丙乳液(黏结力强,MFT高一些的乳液)30天然彩石砂60助剂10市场上

大多还是不采用纯丙来做,成本太高,罗曼瓦瓦板岩黑样板价格,多数用苯丙做,个别高等级的客户才会用到纯丙来做,而且此配方的纯丙添加量很大。粘结剂(基料)粘结剂是影响真石漆性能的关键因素之一,它的好坏直接影响著真石漆膜的硬度,粘结强度,耐水,耐候等多方面的性能.用于真石漆的乳液应该满足下列三方面的要求:A、乳液稳定,所形成的漆膜无色,透明,在紫外线照射下不易发黄和粉化;B、涂膜的硬度要高,以提高涂层的耐沾污性;C、漆膜的吸水膨胀率要小,形成耐水耐白化的漆膜,即具有抗吸水泛白的能力.

外墙涂料真石漆施工注意

- 01、施工环境要求:施工时墙体温度要在5 以上,湿度要85%以下
- 02、施工基层要求:墙面含水率小于10%, PH小于10。

03、施工作业时间控制:阳面施工时间应控制在正午前的二小时至正午后三小时之间,阴面应控制在正午前一小时至正午后二小时之间(因各地时差差异,具体以当地正午时间为准),充分利用一天中的高温时间段,给漆膜成膜预留一定的时间,确保霜冻前成膜。

盛世美墅装饰-罗曼瓦瓦板岩黑样板多少钱由北京盛世美墅装饰工程有限公司提供。北京盛世美墅装饰工程有限公司是从事"屋面瓦系统,装饰铝板,外墙涂料真石漆,金属落水系统"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。