

# 车载空气净化器 空气清新器

产品名称	车载空气净化器 空气清新器
公司名称	安庆市君行汽车配件有限公司
价格	2180.00/台
规格参数	类型:空气清新器 型号:多种 适用车型:通用
公司地址	中国 安徽 安庆市 怀宁工业园区
联系电话	86 0556 4662222 15056622088

## 产品详情

类型	空气清新器	型号	多种
适用车型	通用	功率	8 ( W )
电源	12 ( V )	负离子浓度	50000000 ( 每立方厘米 )
建议使用面积	详谈 ( m <sup>2</sup> )	产地	详谈
活性氧量	详谈	外观尺寸	298* -190*70mm
颜色	详谈	重量	详谈 ( kg )

引领全球高端车载空气净化器进入智能化时代

循环净化车内空气12次/小时 智能除味杀菌

八大空气净化技术1、纳米植物纤维过滤技术:采用捕集率80%的纳米植物纤维，利用其高密集度和透气性的物理特性，过滤悬浮于空气中的粉尘颗粒。

2、晶体活性炭强效吸附技术:采用吸附能力和透气性最强的颗粒状晶体活性炭，高效祛除空气中的绝大部分异味物质、细微颗粒、有害气体、甲醛、苯和胺气等。

3、医疗级hepa高效精滤技术:采用国际空气净化领域技术最成熟、应用最广泛、净化级别极高的无尘、无菌医疗级hepa高效过滤器，对空气中粒径达0.3微米以上的颗粒和有机分子祛除率高达99.97%。

4、纳米tio2光触媒氧化还原技术:采用高活性纳米光触媒网，在365nm波长紫外光照射激活下，具有超强的氧化还原作用，迅速分解空气中的甲醛、苯、氨等有害气体分子，并杀灭各类细菌。

5、紫外线光催化杀菌技术:进一步杀灭空气中的细菌，并加强光触媒净化效果。

6、天然植物飘香技术:利用天然植物茶香油萃取而成的低挥发性香水，让您时刻都能享受到花园般的芳香气息。

7、脉冲式负离子发射技术:整合脉冲式电流技术和负离子发生技术、每秒高速喷射出500万个空气维生素一负离子，消毒杀菌除尘，增加人体血氧含量，清新空气，提神醒脑。

8、双风机双向空气循环动力系统:独一无二的双风机，两侧排风，两档风量可调节动力系统，不仅动力强劲，净化效率大大提高，而且能够360度无死角地循环净化车内空气。

三大智能控制技术1、实时定时技术，预约开关通过将实时定时技术应用于内置的微电脑智能芯片，控制机器的开关时间，可根据您个性化的需求实时开启。每天2次自动开关预约，让您随心掌控，在打开车门时即可享受清新自然的车内空间。

2、远程遥控技术，远程控制将远程遥控技术应用于车载空气净化器领域，5米范围内只需轻轻一按即可轻松开关，使车载空气净化器更加自动化和人性化。

3、智能记忆技术，记忆节能将自动关机控制技术应用于内置微电脑智能芯片，使车载空气净化器具备记忆关机功能，在开机连续工作6小时后自动关机，避免车主离开时忘记关闭车载空气净化器而造成电能的浪费。

## 产品结构

产品特点功率强劲大功率风机，进出风量大，两档风量可调节。每小时可循环净化车内空气12次，且使用寿命长5-8年。

超大液晶显示屏lcd显示，独创超大液晶显示屏，操作菜单一目了然，两中背景光可调，现代时尚。

静音运行噪音 45db，充分感受专注驾乘的乐趣。

天然飘香天然植物花香，让您时刻享受大自然般的芳香气息。

权威认证，效果可靠可杀灭和清除车内：宠物异味、烟味、汗味、臭味、纤维、浮游霉菌、病毒、浮游细菌、螨虫、花粉、灰尘、皮屑、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（tvoc）、苯、甲醛、汽车尾气中的一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物等。

产品参数外形尺寸: 298 × 190 × 70 (mm) 电源: d.c 12v风量: 45m<sup>3</sup>/h,25m<sup>3</sup>初效过滤层:

120 × 150 × 3 (mm) 活性炭吸附层/hepa高效过滤层: 120 × 150 × 10 (mm) 噪音: 低于45分贝功率:

<8wled显示屏: 2种颜色显示 (蓝色、白色) 遥控器: 有 (便携式)供电方式: 主电源 (汽车点烟器)

净化系统装置光触媒净化层: 120 × 150 × 4 (mm) 紫外灯 (1支) /波长: 365nm, 长度140mm负离子: 500万个/cm<sup>3</sup>臭氧: 100mg植物香水: 海洋 (见实物为准)

使用范围可以用于轿车、商务车、越野车、面包车、公车等机动车内。