

# 固德乐防水健康环保 sbs液体卷材液体卷材 宁夏液体卷材

产品名称	固德乐防水健康环保 sbs液体卷材液体卷材 宁夏液体卷材
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业 化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

## 产品详情

广州固德乐防水——为您介绍液体卷材生产厂家

固德乐液体卷材是一家集研发、生产与销售于一体的绿色环保建筑材料制造企业。致力改善建筑安全和人类居住健康，品牌坚守“让筑家更安心”的理念，秉承“欧洲品质，坚实无忧”的品牌宗旨，为消费者提供更多建筑安全解决方案，让人们生活更美好，更安全和更健康。

广州固德乐防水——使用生态液体卷材有什么优势

固德乐外露型生态液体卷材能很好的满足室内室外的防水需求，楼顶防水无需覆盖！固德乐生态液体卷材是用SBS对沥青进行改性，经特殊工艺加工制作成水乳性改性沥青防水涂料，产品具有良好防水性能、粘结性强、延伸率大、耐老化、抗高温低温的特性。对比传统的卷材，宁夏液体卷材，固德乐生态液体卷材采用冷作业施工，无需明火烤粘，降低火灾危险的同时也减少了施工时长；

广州固德乐防水——传统卷材与液体卷材的区别

传统的卷材在封闭穿墙根部时，完整包裹性难以保证，容易出现一个漏水点从而导致墙体大面积漏水，阿克苏盾生态液体卷材可直接涂刷墙体使用，密封性更优；传统的卷材在施工时或施工后，会挥发苯、其他等有害致癌物，固德乐生态液体卷材绿色环保、无毒无味，更利于人体健康。

广州固德乐防水——液体卷材产品特点

水性体系、绿色环保；单组份、常温施工，即开即用、方便简单；整体防水，无接缝；胎基增强，对细

微裂缝有较好的处治效果；对混凝土、砖、瓷砖等基材附着力好；耐老化性能好，耐异物穿刺性好；弹性好，断裂伸长率超过500%，抗基层变化能力强；耐温范围宽，-20 ° C~80 ° C保持性能稳定；可辊涂、刷涂和无气喷涂。适用范围平屋面和坡屋面结构防水；新屋面防水和旧屋面防水翻新；外墙面防水处理。

## 固德乐液体卷材SBS液体防水卷材生产厂家

固德乐液体卷材，是一款可用于容易产生裂纹的屋面及地下室剪力墙外立面的单组份水性涂料，安全环保，开桶即用，比起传统卷材施工更简单方便。

### 一、产品介绍

固德乐液体卷材，是可以涂刷的液体卷材。涂膜超高弹性和弹性恢复能力，有效抵抗基层收缩和变形；

粘结力强，与基层紧密相连，形成连续致密的整体防水层；较强的耐水性、抗渗性，确保工程防水质量。

### 二、施工方法基面处理

施工基面必须坚实、平整、干净、干燥；否则会造成与基面空鼓、起皮、脱落等现象

- 1.用灰刀检查基面强度，无明显划痕或松散物；
- 2.基面突起物、砂砾疙瘩等清理干净；
- 3.孔洞要用德高水不漏1号或弹性修补胶修补平整；
- 4.平整度误差较大、凹凸不平的地方应先用水不漏1号或水泥砂浆修补平整；
- 5.油污粉尘等要清理干净；
- 6.裂缝建议开槽用弹性修补胶进行修补。

### 节点处理

对伸缩缝、阴阳角、管根及或落水口等节点部位做好修补处理；涂刷遍后应铺无纺布做加强层；

- 1.伸缩缝等建议使用合成高分子密封材料嵌填密实；
- 2.阴阳角、管根及落水口应使用德高水不漏1号进行修整

### 大面积施工

用滚筒或毛刷将液体卷材按“十字交叉”法均匀施工两至三遍，每遍施工间隔时间约2-4小时，不粘脚方可施工下一道。

## 闭水试验

多遍涂布后，涂膜平均厚度应不低于0.6-1.5毫米，或满足工程设计要求。涂膜自然干燥需要48小时以上，冬季应延长干燥时间，方可进行闭水试验。

涂膜超高弹性和弹性恢复能力，有效抵抗基层收缩和变形

### 三、施工注意事项

1. 基层建议使用界面剂封闭加固处理，等界面剂完全干固后，可进行液体卷材施工。

2. 进行下道工序施工时，需注意不得破坏防水涂膜层，避免影响涂层效果。

3. 液体卷材高温软化的特性，液体卷材在高温施工可能引起粘脚，建议在施工温度在5-30℃，夏天建议早晚施工。

4. 液体卷材不宜长期暴露在外，因此做好防水层后一定要再做一层砂浆保护层。

固德乐防水涂料公司广东德乐建材有限公司。全部开展防水涂料加盟页面，液体卷材实力厂家液体卷材，进军防水涂料行业！随着品牌意识的普及，防水涂料品牌逐步深入到业主、经销商心中。顺应市场，广东德乐建材有限公司面向寻找防水涂料加盟合作伙伴。

较早传统的防水卷材应该算是纸胎油毡，用油毡做防水层时必须用建筑沥青作粘结，上铺沙石：一般做法是三油二毡或四油三毡，由于上述作法劳动强度大，施工技术难以掌握，合成高分子防水卷材有哪些，制备沥青时产生大量废气对环境污染严重，对不能用火的场所无法施工，sbs液体卷材液体卷材，火灾和受伤事故容易发生，屋面二次维修困难，由于上述种种原因表示油毡防水层目前基本被淘汰。

新一代的防水材料液体卷材逐步向质轻、施工方便、不污染环境、耐久、色彩美观方向发展；于是液体卷材类就有由纸胎油毡——橡胶卷材——复膜改性沥青卷材——各种合成高分子防水卷材；涂料类防水材料则由改性乳化沥青——塑料油膏——聚氨脂防水涂料——向环保型合成高分子彩色防水涂料发展。

固德乐防水健康环保-sbs液体卷材液体卷材-

宁夏液体卷材由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。固德乐防水厂家带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！