

# 日本旭化成 PA66塑料原料 Leona 14G33 耐疲劳性能 聚酰胺66

产品名称	日本旭化成 PA66塑料原料 Leona 14G33 耐疲劳性能 聚酰胺66
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	PA66:耐疲劳性能 聚酰胺66 14G33:33%玻纤增强 日本旭化成:耐热性中等 ;热稳定性
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PA66 日本旭化成 14G33 玻纤33%

PA66 日本旭化成 14G25 玻纤25%

PA66 日本旭化成 14G3H 玻纤30%

PA66 日本旭化成91G40 良好的表面光洁度.玻纤40%

PA66 日本旭化成90G60 玻纤60%

PA66 日本旭化成90G33 玻纤33% 玻纤

PA66 日本旭化成90G50 玻纤料50% 玻纤

PA66 日本旭化成90G55 玻纤55% 玻纤

PA66 日本旭化成54G33 玻纤33% 玻纤

PA66 日本旭化成54G43 玻纤43% 玻纤

PA66 日本旭化成 91G60 玻纤60%

PA66 日本旭化成 93G33 玻纤33%

PA66 日本旭化成 FG172 热稳定防火V0

PA66 日本旭化成 FR250 无卤防火V0

PA66 日本旭化成 FR270 无卤防火V0

PA66日本旭化成FG173 UL94V-0加30%玻纤 电器接插件，线圈轴承心

供应PA66 PG170日本旭化成 玻纤15%防火V0

供应PA66 14G45日本旭化成 玻纤45%,高刚性耐热V2

PA66日本旭化成1200S 流动性极高，适用于薄壁，长流动距离成型 洗涤设备

PA66日本旭化成1302S 热稳定，抗热老化，抗吸水分时色变 电器接插件，电缆材料

PA66日本旭化成1402SH 热稳定性高，抗热老化，改善了重复弯曲薄壁部件的韧性 汽车用接插件

PA66日本旭化成1300F 改善了热变形和高生产率，供一般用途 接插件，线圈轴心，机械部件

PA66日本旭化成1402F 热稳定性高，抗热老化，改善了热变形和高生产率 汽车用接插件，机械部件

PA66日本旭化成1500 通过增加分子量改善了机械性能，使用于挤压成型 紧固器件，单纤维，胶片

PA66日本旭化成1700 类似1500，但分子量进一步增加，适用于薄壁部件的挤压成型 条材，板材

PA66日本旭化成13G15 添加15%玻纤，改善了强度和刚度 汽车用接插件，机械部件

PA66日本旭化成13G23 添加23%玻纤，改善了强度和刚度 汽车用接插件，机械部件

PA66日本旭化成13G43 添加43%玻纤，较1300G具有更高的强度和刚性 窗户调节器轴件或总成

PA66日本旭化成14G15 添加15%玻纤，改善了强度和刚度，有优良的抗热老化 汽车用接插件，机械部件

PA66日本旭化成14G43 添加43%玻纤，较1402G具有更高的强度和刚性、耐老化 汽车发动机的内部零件，箱体、支撑体

PA66日本旭化成CR101 添加了玻纤和矿物质，具有高刚性和低翘曲 缸体盖

PA66日本旭化成CR301 混合添加了矿物质，具有低磨擦性和优良的电器特性 滑动开关绝缘体

PA66日本旭化成CR302 混合添加了矿物质和玻纤，具有低磨擦性和优良的电器特性 滑动开关绝缘体

PA66日本旭化成MR001 40%矿物增强，高刚性和良好的尺寸稳定性 壳体，键盘部件

PA66日本旭化成LC020 色母\*\*\*料

京冀公司自产自增韧增强阻燃PA66，无毛边毛刺，无杂色点,可根据客户要求定做各种颜色、各种产品性能要求。

专注改性生产高档PC、ABS、PA6、PA66尼龙工程塑料：可定做性能：增强级、脱模级、增韧级、导电级、阻燃绝缘级、热稳定级、耐老化级、增韧耐磨级、超韧耐寒级、增韧加纤级、阻燃增韧级、增强热稳定级、加纤耐老化级。

增韧增强阻燃PA66优点：

综合两者优点，强度和韧性和阻燃兼备。

增韧性高，冲击强度可达75 MPa。

增强产品耐疲劳性、减震性佳。

表面光滑的同时，具有较高的增韧效果。

在较高温度也能保持较抗冲性和韧性。

可定制各种产品颜色，生产效率高，\*\*\*\*。

全新原料改性,配方固定,确保各批次品质一致性,生产稳定无忧。

主要性能：

- ü 强度、刚性、冲击力可提高10倍以上。
- ü 尺寸稳定、刚性好，成型收缩率小。
- ü 保持良好的物性，无脆断、无应力开裂。
- ü 低成本、高性能、使用简单高效。
- ü 有多种玻纤增强等性能级别可供选择。

应用范围：

- ü 各种齿轮，涡轮，齿条，凸轮，轴承，储油器等零件。

选择我们的理由:

京冀公司拥有专业的技术团队，可根据客户要求定制生产，快速提供样料试样，满足客户新产品开发要求。专业的检测人员对每一批产品进行全性能检测，产品出厂时都会提供性能检测报告，质量好，有保障，产品符合RoHs、REACH等欧盟对有害物质管控的要求。可根据客户具体要求提供定制化服务，是您值得信赖的塑料改性加工企业。