

杭州市牛仔裤耐摩擦色牢度检测

产品名称	杭州市牛仔裤耐摩擦色牢度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

色牢度又叫染色牢度，一般用于纺织品检测中，材料在使用过程中受外力作用如水洗，汗渍等的褪色程度。质检天下拥有独立的纺织品检测合作实验室，可对各类色牢度进行检测。色牢度测试全称SW-12A型耐洗色牢度试验机,用于棉、毛、丝、麻、化纤等纺织品耐洗、耐干洗、耐缩呢色牢度试验，也可用于考核染料耐洗色牢度性能的试验。

牛仔裤色牢度检测

色牢度是指服装颜色褪色和沾色程度。强制性国家标准GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》规定，合格品的各种色牢度指标必须大于等于3级。

耐摩擦色牢度是纺织品色牢度检验的一项，也是纺织品在贸易过程中常见的检验项目之一，它是指染色织物经过磨擦后的掉色程度，是考核染料对机械摩擦作用的抵抗能力，分为干态摩擦和湿态摩擦。

色牢度评级有：1级，1-2级，2级，2-3级，3级，3-4级，4级，4-5级，5级。5档9级，1级差，5级(没有退色)。3级只能是一个基本级，是一个中间级。

纺织品色牢度包括：

耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐漂白或耐氧化剂 还原剂 、耐熨烫、耐汗渍和耐汗光色牢度等。其中，耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐水和耐汗渍等是实际生产和贸易中大部分买家关注程度较高的几项色牢度指标。

牛仔裤质量检测标准

FZ/T 13001-2013色织牛仔布

FZ/T 13038-2016植绒色织牛仔布

FZ/T 13036-2016色织弹力牛仔布

FZ/T 72009-2008 针织牛仔布

FZ/T 34007-2009 黄麻混纺牛仔布

FZ/T 13037-2016 涂层色织牛仔布