

巴斯夫(BASF聚醚聚酯)德国巴斯夫TPU

产品名称	巴斯夫(BASF聚醚聚酯)德国巴斯夫TPU
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴斯夫:总代理商 巴斯夫:原厂原包 巴斯夫:假一赔十
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

德国巴斯夫TPU总代理商,巴斯夫TPU一级代理商,德国巴斯夫TPU代理商

代理商优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。

代理商优势: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

了解更多,型号,价格,欢迎致电:宁波塑峰(王经理)

Elastollan聚氨酯TPU巴斯夫

热塑性TPU聚氨酯

热塑性弹性体TPU

TPU塑胶原料

TPU弹性体

注塑级TPU

注塑级聚氨酯

聚氨酯弹性体塑胶

聚氨酯弹性体橡胶

耐热性TPU聚氨酯弹性体

热可塑性TPU

供应 BASF巴斯夫TPU (Elastollan TPU)部分型号如下：

型号：TPU B 64

D性能：硬度64D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 60

D性能：硬度60D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 98

A性能：硬度50D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 95

A性能：硬度95A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 90

A性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 85

A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 80

A性能：硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 60 A WH

TSG性能：硬度60A，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐水解，可注塑和挤出成型。

型号：TPU 754 D

HPM性能：硬度55D，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，挤出成型。

型号：TPU 785 A HPM性能：硬度85A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60 A

P性能：硬度60A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑、挤出成型。

型号：TPU C 60 A HPM性能：硬度60A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 65 A HPM性能：硬度65A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 70 A HPM性能：硬度70A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 75 A HPM性能：硬度75A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 85 A HPM性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 74

D性能：硬度74D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60

D性能：硬度60D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 59

D性能：硬度57D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 78

A性能：硬度78A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 80

A性能：硬度80A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑成型。

型号：TPU C 85

A性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 88

A性能：硬度88A，挤出级，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，挤出成型。

型号：TPU C 90

A性能：硬度90A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 98

A性能：硬度52D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 95

A性能：硬度95A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU 1298 A U性能：硬度50D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

型号：1254 D U性能：硬度54D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能好，注塑成型。

型号：TPU 1260 D

U性能：硬度60D，高透明，抗UV，机械性能好，高抗紫外线，耐磨性好，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1264 D

U性能：硬度64D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1278 D

U性能：硬度78D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1174 D性能：硬度74D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1164 D性能：硬度64D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1154D FHF性能：硬度54D，机械性能好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A FHF性能：硬度85A，柔韧性好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1160 D性能：硬度60D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1154 D性能：硬度54D，高透明，机械性能优良，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1198 A性能：硬度98A，高透明，挤出级，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1195 A性能：硬度95A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1190 A性能：硬度90A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A WM性能：硬度85A，含有增塑剂，柔韧性好，耐磨性好。

型号：TPU 1170 A性能：硬度70A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A W性能：硬度85A，柔韧性好，高抗冲击，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A M性能：硬度85A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

型号：TPU 1185 A性能：硬度85A，高透明，柔韧性好，高弹性，耐磨性好。

型号：TPU 1180 A性能：硬度80A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，高弹性。

型号：TPU 1175 A W性能：硬度75A，柔韧性好，耐磨性好，高弹性。

TPU的用途：

弹性体TPU塑胶的用途

聚氨酯的用途：

汽车部件

球型联轴节；防尘盖；踏板刹车器；门锁撞针；衬套

板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件；防滑链等

机械·工业用部件

各种齿轮；密封件；防震部件；取模针；衬套；轴承

盖类；连接器；橡胶筛；印刷胶辊等

鞋类

垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌

女士鞋后跟；滑雪靴；安全靴等

其他

自位轮；把手；表带；手机保护套；手机壳；平板电脑保护套等

管材·软管

高压管；医疗管；油压管；气压管；燃料管；涂敷管

输送管；消防水带等

薄膜·板材

转动带；气垫；膜片；键盘板；复合布等

电线·电缆

电力通信电缆；计算机配线；汽车配线；勘探电缆等

各种环形管线；圆形带；V型带；同步带；防滑带等

压延

转动带；软体槽、罐类；薄膜复合片材等

吹塑

各种车辆用箱类；各种容器类

吹膜

超薄、宽幅薄膜（医疗、卫生用品）

溶液

熔接料；粘接剂；人造革、合成革、绳、铁丝、手套等涂层

TPU性能:

1. 高耐磨性：TP与其它材料Taber磨耗指数对（磨耗条件：CS17轮、1000g/轮、5000r/m
23）材料磨耗量（mg）材料磨耗量mg）TPU 0.5-3.5 天然橡胶146 尼龙610 16 耐冲击PVC 160 聚酯薄膜18
丁橡胶177

尼龙11 24 增塑PVC 187 HDPE 29 丁基橡205胶 205PF 42 ABS 275 丁橡胶44 CBR 280 尼龙

66 49 PS 324 LDPE 70 尼龙6 366

2.

硬度范围广：通过改变TPU各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的性。

3.

机械强度高：TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。耐寒性突出：

TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的性、柔顺性和其物理性能.