

吉安新干丙烯酸球场 江西特冠体育 丙烯酸球场塑胶场地

产品名称	吉安新干丙烯酸球场 江西特冠体育 丙烯酸球场塑胶场地
公司名称	江西省特冠体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）
联系电话	17770606622

产品详情

江西省特冠体育设施有限公司

地址：江西省吉安市青原区天玉镇临江华庭1号楼1-3号商铺（青原区G105京珠线临江华庭）

公司主营: 硅pu、酸球场，环氧地坪，塑胶跑道，球场围网，人造草皮，PVC地板，篮球架，乒乓球台，儿童组合滑梯，灯柱，旗杆，网球柱，体育器材，健身器材，幼儿娱乐设施等，均厂价直销，全程一条龙为您服务。

酸应用领域

1、重要的有机合成原料及合成树脂单体，是聚合速度非常快的乙烯类单体。大多数用以制造酸甲酯、乙酯、丁酯、羟乙酯等酸酯类。酸及酸酯可以均聚及共聚，也可以与、丁二烯、及顺酐等单体共聚。其聚合物用于合成树脂、胶黏剂、合成橡胶、合成纤维、高吸水性树脂、制药、皮革、纺织、化纤、建材、水处理、石油开采、涂料等工业部门。酸是水溶性聚合物的重要原料之一，与淀粉接枝共聚可制得*强性吸水剂；[3] 2、通过均聚或共聚制备高聚物，用于涂料、粘合剂、固体树脂、模塑料等。[7] 3、酸树脂的制备，橡胶合成，涂料制备，制药工业；[3] 4、经纱上浆料由酸、酸甲酯、酸乙酯、聚酸铵等原料配制的经纱上浆料，比聚乙烯醇上浆料容量退浆，节省淀粉。[8] 5、胶粘剂用酸、酸甲酯、酸乙酯、酸-2-己酯等共聚乳胶，可作静电植绒、植毛的胶粘剂，其坚牢性和手感好。[8] 6、水稠化剂用丙烯酸和酸乙酯共聚物制成高分子量的粉末。可作稠化剂，用于油田，每吨产品可增产500t*油，对老井采油效果较好；

(2)胶粘剂用酸、酸甲酯、酸乙酯、酸-2-己酯等；[3] 7、铜版纸涂饰剂用酸、酸丁酯、酸-2-己酯、等四元共聚乳胶作铜版纸涂料，保色不泛黄，印刷性能好，不粘辊，比丁苯胶乳好可节省干酷素；[3] 8、聚酸盐类利用酸可生产各种聚酸盐类产品(如铵盐、钠盐、钾盐、铝盐、镍盐等)。用作凝集剂、水质处理剂、分散剂、增稠剂、食品保鲜剂耐酸碱干燥剂，软化剂等各种高分子助剂。[3]

江西特冠体育设施有限公司

----专业从事环氧地坪漆施工单位

地址：江西省吉安市青原区天玉镇临江华庭1号楼1-3号商铺（青原区G105京珠线临江华庭）

公司主营: 硅pu球场，环保塑胶跑道，丙烯酸球场，丙烯酸球场塑胶跑道，镀锌围网，体育器材，环氧地坪漆工程，健身器材，办公场地规划与施工；文体用品，办公用品，运动场地设计与施工，教育设备，防腐防水工程，运动防护用具等，均厂价直销，全程一条龙为您服务。

环氧地坪漆施工工艺：

- 1.基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。
- 2.底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。
- 3.中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。
- 4.面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。
- 5.面涂施工：将环氧色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，吉安新干丙烯酸球场，获得平整均匀的表面涂层。

江西特冠体育竭诚为您服务，专业承接球场地面工程

酸涂料施工工艺（1）修补平整：用A水性加强沥青底料兑水掺橡胶颗粒（50～80目）充分搅拌后全场刮涂一遍，使地面更加均匀、密实，增强地面和涂料的结合，增加球场强度。（2）弹性层：用粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，增加球场弹性。待14小时干透后用AONAC细弹性涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场再刮涂两遍，进一步增加球场弹性，并找平粗胶粒层的粗糙表面，令面层细致均匀。（3）加强层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂（60～80目）充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂一遍，

增加球场强度。(4)纹理层：用酸彩面层涂料兑水掺石英砂(100~120目)，搅拌均匀后全场刮涂一遍，丙烯酸球场塑胶场地，起到提高球速和耐磨效果。(5)饰面层：养护干透4小时后，用酸彩面层涂料兑水不掺砂全场再刮涂一遍，使色彩鲜艳悦目，具耐候性及抗紫外光性能，更美观耐久。(6)划线：用酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷酸白线漆涂料保养与维护编辑1.场地经常进行清洗，污秽重的地方可适量用洗衣粉刷或擦洗。2.比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生，夏季炎热天气要喷洒凉水以降低表面温度。3.场地如发生碎裂，脱层等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。场地周围应经常撒水，以防尘土飞扬，影响场地清洁。4.下水道要经常清理，保持场内排水畅通。5.进入场地者必须穿运动鞋(鞋钉不能超过7毫米)。6.要避免长时间的重压，防止剧烈机械性冲击和摩擦。7.禁止各种机动车辆在上面形式，禁止携带、腐蚀有害物质进入场地。

吉安新干丙烯酸球场-江西特冠体育-丙烯酸球场塑胶场地由江西省特冠体育设施有限公司提供。江西省特冠体育设施有限公司在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江西特冠体育一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：毛经理。