

# 木工单片锯 金华中宏 单片锯

产品名称	木工单片锯 金华中宏 单片锯
公司名称	佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教国际木工机械城展览馆侧
联系电话	13695270999

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司

### 单片锯的用途与功能单片锯

金华中宏一直始终秉持“，单片锯，客户至上，开拓创新”的运营方针。坚信：用我们的化服务为您创造更高的价值。我们期待以我们的产品带来与您的真诚合作！共创双赢！

。

- 1、具有优良的直线精度。
- 2、强大的固定式防逆组件，提供强有力的安全防护作用。
- 3、的双端轴承座支撑输送链轮，使输送更为平稳。

- 4、超宽的输送链板，单片锯视频，使输送更为顺畅。
- 5、采用无端变速做速度变换，更适用于软硬木材加工，机械运转中由前方把变速，无需停机。
- 6、工作台延伸加长的导向板，为输料提供稳定的保证。

链板导轨副选用特别耐磨处置，具备超长的运用生存的年限。壳体认为合适而使用高超度灰口生铁铸造，配备多组进料压轮，查缉和改易锯片设有断电尽力照顾装置，保证人机安全。尤其预设的侧防备保护安全装置，可管用避免碎木片、瘤节等飞出伤人，并可避免操笔者将手伸入。床身认为合适而使用钢板群体烧焊而成，并经多次定性处理和加工，精密度维持性好。154认为合适而使用变频调速，要得软、硬木料的锯切速度合理，切口平而光滑和作件尺寸。东洋进口供油器有可能机床主要滑动面施行定时、定量润滑油，并具备无油停机尽力照顾装置。

大扭矩群体传动降低速度箱配备了人性化的出进油口，莫大地便捷用户对设施保护调养的需要。链轨式送料链片，耐久不容易用坏，输送精密度高，保证锯切精密度；新式压料装置，送料更平安稳当；超长导轨，保证长木材直线度；电器箱严密封闭预设，红外线单片锯，尘土不易进入了，避免电器箱不测意外；三道设置，使木材不易，保证个人生命安全。

## 六 操作步骤

- 1 两人操作，主机手站立于机台进料前方稍左侧，副手站立于机台出料处稍右侧。
- 2 开启锯片运转开关，10秒钟后再开启输送链，待速度均匀后可进料。
- 3 将零件(或板件)平整的一面紧靠导尺，左手稳压部件的边部，右手稳压部件的后端头，用推力往输送带送料。
- 4 副手待零件开出后，将规格部件堆放于后左侧，需要返开的部分退回给机手。
- 5 熟悉料单：根据料单要求选择板材种类、厚度以及工艺要求，并计算板材用量；
6. 首检：每种部件批量加工前都要先加工一块，木工单片锯价格，首检外观尺寸
7. 长、宽误差（+1MM）、对角线（以1.1M长度为基准，对角线公差小于+1MM）是否符合要求、表面有无爆边、小锯印等现象；7确认首件与所要求的加工尺寸一致后方可批量加工。
- 8  
表面检查：每块部件开料前，都要对其表面作检验，轻微表面问题选择加工，表面问题严重的不要加工。
- 9如对纹加工：需对纹对色的部件，必须按产品对纹要求加工，并对其按编号规则在正面编号；

木工单片锯价格-金华中宏-单片锯由佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司提供。佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司（www.jhqj.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供

更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金华中宏——您值得信赖的朋友，公司地址：广东省佛山市顺德区伦教国际木工机械城展览馆侧，联系人：卢荣。