

# 吕梁岩棉复合板 山西鑫富利保温 吕梁岩棉复合板厂家地址

产品名称	吕梁岩棉复合板 山西鑫富利保温 吕梁岩棉复合板厂家地址
公司名称	太原市鑫富利保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村镇新万水物贸城东外区58号
联系电话	15135148877 15135148877

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市鑫富利保温材料有限公司

本公司主营：山西岩棉板、太原岩棉板、山西复合岩棉板、太原岩棉复合板、太原外墙岩棉板、山西外墙岩棉板、山西保温岩棉板、太原保温岩棉板、晋中岩棉板、吕梁岩棉复合板、吕梁岩棉复合板

今天小编给大家介绍一下吕梁岩棉复合板的相关知识，吕梁岩棉复合板生产，一起来看看吧！

吕梁岩棉复合板的制作过程：

将原料(玄武岩或其他天然矿石)按照的比例放入1500 左右的冲天炉中，使原料熔融，吕梁岩棉复合板，继而将熔体逐步的、均匀、连续的落在高速旋转的离心机转辊上，熔体在离心力的作用下被甩成小的纤维，与此同时将防尘油和水溶性热固性酚醛树脂喷于纤维上(其主要目的是使纤维变软、达到粘合的效果)。

经风选使纤维沉降于集棉室提供的负压风，使纤维均匀地分布在传送带上，并输出进入后续的固化、切割等工序根据不同需要制作成不同形状的岩棉产品。岩棉保温板的绝热性能一向很好，吕梁岩棉复合板销售，尤其是在常温的情况下，它的绝热性能要比其他的保温板绝热性好很多。

以上就是我们今天的分享，希望可以帮助到大家。

本公司主营：山西岩棉板、太原岩棉板、山西复合岩棉板、太原岩棉复合板、太原外墙岩棉板、山西外墙岩棉板、山西保温岩棉板、太原保温岩棉板、晋中岩棉板、吕梁岩棉复合板、吕梁岩棉复合板

今天小编给大家介绍一下吕梁岩棉复合板的特点，一起来看看吧！

- 1、防火极限长，能有效的保护隐患区。让建筑物在发生火灾时不再受到伤害。
- 2、同时防火阻燃性好，适用于各类工业与民用建筑。
- 3、对人体无害，可以很好的防止火灾蔓延
- 4、防火性能好，燃烧时无味。从而保证建筑物的环境安全。
- 5、阻燃性能比较好，具有防腐功能。

外墙岩棉板，约25元/平方。此处成本以常用的50mm厚140kg的憎水岩棉板为例来核算，如果规格选用更高的，那成本也会相应增加。

以上就是我们今天的分享，希望可以帮助到大家。

本公司主营：山西岩棉板、太原岩棉板、山西复合岩棉板、太原岩棉复合板、太原外墙岩棉板、山西外墙岩棉板、山西保温岩棉板、太原保温岩棉板、晋中岩棉板、吕梁岩棉复合板、吕梁岩棉复合板

今天小编给大家介绍一下吕梁岩棉复合板的相关知识，一起来看看吧！

与岩棉板相比，岩棉复合板具有水泥砂浆抹面，其硬度较高，施工周期短。岩棉复合板具有质轻、隔音、隔热、节能、施工周期短、防火、防潮等特点，经常应用于建筑的隔音隔热等领域。

除岩棉复合板外，市场上也有玻璃棉板、隔音毡、孔木吸音板、聚酯纤维装饰板、珍珠岩保温板等常见的隔音隔热材料。这是一种采用高分子材料制成的隔音毡，吕梁岩棉复合板厂家地址，具有广泛的使用范围，防火、阻燃、隔音等优点。隔声毛毯一般搭配石膏板、隔音板等一起使用，通常用来搭建隔音墙，不过的隔音毡相对价格会比较贵。

以上就是我们今天的分享，希望可以帮助到大家。

吕梁岩棉复合板-山西鑫富利保温-吕梁岩棉复合板厂家地址由太原市鑫富利保温材料有限公司提供。太原市鑫富利保温材料有限公司是从事“XPS挤塑板,PE预制保温直埋管,橡胶板,保温板,岩棉板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。

