

天津工业级电动阀门 天津天飞海泰阀门 天津工业级电动阀门

产品名称	天津工业级电动阀门 天津天飞海泰阀门 天津工业级电动阀门
公司名称	天津市天飞海泰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区鑫茂科技园综合楼五层511室
联系电话	18920338329 18920338329

产品详情

(1) 不带任何管接头的整体式阀体，因此不受管道或螺栓应力影响，并且由于阀体无任何管接头，故耐压壳体不会受压力“突变”的影响；

(2) 具有一个V型阀体，即使在小流量或高粘度介质的情况下，也可在整个量程范围内，保证控制的准确性；

(3) 防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯 P T F E 杯形或是O型密封圈，阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成，天津工业级电动阀门，通过一个合金的波纹弹簧进一步增强阀座的结构；

(4) 当阀门关闭时，V型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用，并既具有自洁功能又可防止球芯卡死，特别适用于管线结垢冻结或含有纤维和颗粒固体场合。

适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。采用直连方式与执行机构连接，具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作等优点。执行机构根据用户要求配置U NIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等

电动阀门的功能特色介绍：

- 1.工程后期或投入运行后因改动某些用途而需要改动某些区域的水体系设计，不会影响其他区域的水体系设计，更不会影响其他区域的水体系平衡。
- 2.由于不必运用阀门组和用于分层控制的阀门，所以为您节省了较多的管材，保温材料及装置费用和时间；
- 3.使水体系都处于平衡状况，所以不管装置分期施工或设备分期运用都不会影响水体系的平衡；
- 4.不需要进行体系调试，所以省去许多费事，节省了很多的时间，天津工业级电动阀门厂家，缩短竣工日期；
- 5.体系的流量平衡是自动进行的，使装置维护更加便当，并了人为操作失误破坏平衡的可能.
- 6.整个体系处于动态平衡状况，所以制冷机组及水泵将以Z节能状况运行，节省了很多维护费用.

可实现比例调节；V型阀芯Z适用于各种调节场合，具有额定流量系数大，可调比大，密封效果好，调节性能灵敏，天津工业级电动阀门报价，体积小，可竖卧安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。

气动阀门是一种直角回转结构，由V型阀体、气动执行机构、及其他附件组成；有一个近似等百比的固有流量特性；采用双轴承结构，启动扭矩小，具有的灵敏度和感应速度；的剪切能力。1、可满足大部分工况要求及普通阀门不能使用的工况要求。

- 2、兼备开关和调节功能，有阀位指示及输出。
- 3、适用于几乎所有介质，粘度Z大600mm²/s（厘斯）。
- 4、耐高温、耐化学腐蚀、耐磨耐久、耐水锤冲击。
- 5、自带手动功能，可配手轮式，防爆环境执行器可配防爆型。

6、双向流通，操作简单，控制稳定，使用寿命长。

天津工业级电动阀门-天津天飞海泰阀门-天津工业级电动阀门报价由天津市天飞海泰阀门有限公司提供。天津市天飞海泰阀门有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天飞海泰——您可信赖的朋友，公司地址：天津华苑产业区鑫茂科技园综合楼五层511室，联系人：王经理。