高速通信吹缆 莱芜高速吹缆 长风建筑公司

产品名称	高速通信吹缆 莱芜高速吹缆 长风建筑公司
公司名称	濮阳长风建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000 米路西
联系电话	15839309399 15839309399

产品详情

从中间向两端气吹: 从中间向两端气吹就是当敷缆长度超过一台吹缆机的一次气吹长度时,可以选择从线路中间开口向二端吹,气吹长度约为总长度的一半,具体方法是首先将倒盘器安装在缆盘附近,高速通信吹缆,当一端微缆敷设完毕后,高速电缆吹缆多少钱一公里,然后用吹缆机将缆盘上的剩余微缆倒入倒盘器,再取出内圈的微缆端头,吹缆机转换方向,将倒盘器中的微缆吹入管道。如果管道敷设顺利,一次气吹的成功几率很大。

吹缆即光缆气吹敷设法,是现在通信干线光缆管道化的发展趋势,现在的吹缆工作一般都是通过吹缆机来完成工作的。说到吹缆机,大家应该都有所了解,但是大家知道的操作程序吗?下面小编就来给大家介绍一下。

- 一、在吹缆机子管末端安排专人,监护出缆口;
- 二、手动升起传送带上盖,安装并检查缆塞、密封圈、导缆管等机械原件;
- 三、在拖拽器进入子管前,往子管中加润滑剂;
- 四、将光缆组件穿过牵引驱动装置;
- 五、用手拧紧速度和长度计数辊,辊子须压在光缆上;
- 六、放下牵引驱动装置,高速吹缆造价,驱动盖夹紧光缆但不要太紧,以免损坏光缆;
- 七、调整密封块、传输管和牵引驱动装置的高度,调整后拧紧螺栓;

八、通知全体人员,莱芜高速吹缆,准备工作已经完成,将要开始吹缆、注意安全。

随着我国FTTH建设进程的加快,光纤光缆基础设施日益完善。但流量高速增长以及5G商用步伐加速,导致网络容量需求不断提升。为了增加网络的容量,需要增加光纤芯数。同时,城市土地资源日益匮乏,城市管道资源越来越紧张,因此在有限的管道中增加光纤芯数的同时增加光缆的光纤集装密度、减小光缆直径和重量,就显得尤为重要。在此背景下,气吹微缆的使用就显得必要。

高速通信吹缆-莱芜高速吹缆-长风建筑公司由濮阳长风建筑工程有限公司提供。濮阳长风建筑工程有限公司实力不俗,信誉可靠,在河南 濮阳 的通讯电缆及光纤等行业积累了大批忠诚的客户。长风建筑带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**,共创美好未来!