

# 佛山照明专卖店 佛山照明 浩鑫同创灯具总经销

产品名称	佛山照明专卖店 佛山照明 浩鑫同创灯具总经销
公司名称	北京浩鑫同创科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区平房乡姚家园西里1号院1号楼北侧4层496室
联系电话	18124941319 18124941319

## 产品详情

### 吊灯的安装施工

实际的灯光安装非常容易。步骤1：关闭电源。断路器关闭。如果您真的很紧张，也请关闭主电源开关。步骤2：在接线灯之前，请考虑吊坠的长度。您必须在安装前实际将电线切成一定长度，然后重新捆扎导线，步骤3：按照您自己的灯具的说明手册进行操作。步骤4：此时，佛山照明总经销商，从台面或洗手台上或平衡膝盖的任何地方跳下，然后将电源重新打开到该房间。打开电灯开关。在完成安装之前，请确保它能正常工作（根据我的经验，在完成安装之前，佛山照明总代，总会容易发现）。如果可行，请在完成安装时安全关闭断路器盒的电源。如果没有，佛山照明专卖店，请仔细检查您的连接和/或咨询电工。6.安装遮光罩。

### 佛山照明灯

#### 产品特征

? 多种功率可选：50W/100W/150W/200W/300W/400W

? 抗浪涌雷击电压>4000V

? IP65 / IK08，佛山照明，具备呼吸器，有效隔离灯具内部雾气现象

? 安装支架可近 360° 调整安装角度

光色3000K/4000K/5000K/6500K 暖光/中性光/白光/日光白

应用范围

? 建筑外墙

? 户外广告

? 广场夜景

? 园林亮化

? 车站或码头

? 桥梁

## 一、筒灯安装

- 1、看筒灯的说明书确定筒灯尺寸并确定吊顶开孔尺寸，是在不知道可以参考《筒灯安装规格以及对应的开孔尺寸》。
- 2、根据开孔尺寸用测量器在天花板上画出圆形的记号，用小型手工锯子开孔，此步要求技术比较熟练，否则容易破坏天花板，为了美观可以考虑请的灯具安装师傅安装筒灯。
- 3、将吊顶内的预留电源线按照用电规范与筒灯连接。
- 4、调整筒灯固定的蝶形螺母，使的高度与吊顶的厚度相同，再把筒灯弹簧卡扣垂直后放进开好的天花板孔内。
- 5、将筒灯两边的弹簧卡扣展开，卡在吊顶背面，\*后换上灯泡即完成了筒灯安装。

佛山照明专卖店-佛山照明-浩鑫同创灯具总经销(查看)由北京浩鑫同创科贸有限公司提供。北京浩鑫同创科贸有限公司是一家从事“灯具照明”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“雷士光电,欧普照明,三雄极光,佛山照明”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使浩鑫同创在居室灯具中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！