

广州氢化石油树脂批发商

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 广州氢化石油树脂批发商 |
| 公司名称 | 广州市群林化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市荔湾区 芳村大道西619号1426室 |
| 联系电话 | 13422050606 |

产品详情

广州群林化工有限公司经销批发C9石油树脂、一级C9石油树脂、二级C9石油树脂、三级C9石油树脂、四级C9石油树脂、五级C9石油树脂、工业C9石油树脂，石油树脂现货等。

C9石油树脂质量指标:

- 1、产品外观：浅黄色至黄褐色固体（目测）
- 2、软化点：100~130（环球法）
- 3、色泽：8#~12#（铁钴法）
- 4、酸值：0.6 mgKOH/g
- 5、灰份：0.04
- 6、正烷容纳度：(25)mL 20
- 7、值：gBr/100g 80
- 8、粘度：400-800 m.Pa.s

广州群林化工有限公司经销批发的胶黏剂行业、橡塑行业、冶金消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。广州群林化工有限公司经销的胶

黏剂行业、橡塑行业、冶金品种齐全、价格合理。

广州群林化工有限公司，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种，格的销售方向，更多互惠客户。

广州群林公司经销批发一级C9石油树脂，二级C9石油树脂，三级C9石油树脂，四级C9石油树脂，五级C9石油树脂，C9石油树脂，工业用C9石油树脂等。

一、C9石油树脂型号为：BT-C90，BT-C100，BT-C110，BT-C120，BT-C130，BT-C140C9石油树脂是一种淡黄色颗粒状热塑性的固体树脂，它主要由乙烯装置副产的碳九馏分为原料，通过特殊的生产工艺，在一定的温度和压力条件下，经聚合反应而生成的分子量介于300-3000的低分子量的聚合物。它具有酸值低，混溶性好，耐水、耐乙醇和耐化学品等特性，对酸碱具有化学稳定，并有调节粘性和热稳定性好的特点。C9石油树脂一般不单独使用，而是作为促进剂、调节剂、改性剂和其它树脂一起使用。

二、产品应用领域：A、油漆：油漆主要使用高软化点的C9石油树脂，油漆加入石油树脂能够增加油漆光泽度，提高漆膜附着力、硬度、耐酸、耐碱性。

B、轮胎和橡胶：轮胎和橡胶主要使用低软化点的C9石油树脂。此类树脂和天然橡胶胶粒有很好的互溶性，对橡胶硫化过程没有大的影响，轮胎和橡胶中加入石油树脂能起到增粘、补强、软化的作用。

C、粘合剂行业：C9石油树脂具有很好的粘接性，在粘合剂和压敏胶带中加入石油树脂能够提高粘合剂的粘合力、耐酸性、耐碱性以及耐水性，并且能够有效地降低生产成本。

D、油墨行业：油墨用石油树脂，主要是高软化点石油树脂。油墨中加入石油树脂能起到展色、快干、增亮的效果，提高印刷性能等作用。

E、沥青改性剂：沥青改性剂，主要用高软化点的C9石油树脂，提高沥青的粘度改善沥青的性能，是生产小区彩色路面；跑到，球场等体育场馆不可缺少的沥青改性剂。

F、其它：树脂具有一定的不饱和性，可用于纸张上胶剂，塑料改性剂等。

广州市群林化工有限公司根据公司的“以客户为本”经营理念，竭诚为客户提供“平等互利”的服务。公司主营业务有研发与经营：脂松香、松节油、萜烯树脂、松香改性树脂系列、树脂乳液、石油树脂系列等产品，产品销售覆盖，并远销日本、美国、东南亚及欧洲国家。

C9石油树脂特指以包含九个碳原子的“烯烃或环烯烃进行聚合或与醛类、芳烃、萜烯类化合物等共聚而成”的树脂性物质。具有酸价低、混溶性好、熔点低、耐水、耐乙醇和耐化学品等特点，可以与各种干性油混合生产油漆，加入各种树脂和颜料混配可制得各种颜色的涂料。

治理环保问题毕竟不是一朝一夕能解决的事情，未来环保之路漫漫，C9石油树脂行业亟需提升行业技术水平。中宇资讯建议应抛弃低端的、技术含量低的简单加工，大力发展加氢、冷聚、共聚等中高层次产品，不仅保证了产品的稳定性能，氢化石油树脂批发商，合理利用了资源，而且行业利润也将得到提升。群林化工，重视环保问题，不断务实发展生产环保的石油树脂。

广州氢化石油树脂批发商由广州市群林化工有限公司提供。“松香，松香改性树脂，萜烯树脂，水性增粘乳液，138树脂”选择广州市群林化工有限公司，公司位于：广州市荔湾区芳村大道西619号1426室，多年来，群林化工坚持为客户提供好的服务，联系人：杨先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。群林化工期待成为您的长期合作伙伴！