

## 软水处理阀 软水处理阀 天飞海泰

产品名称	软水处理阀 软水处理阀 天飞海泰
公司名称	天津市天飞海泰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区鑫茂科技园综合楼五层511室
联系电话	18920338329 18920338329

### 产品详情

控制器和电气设备的电路号相同，连接到控制器和电气设备的线缆按照相同的端子号连接。如果用户不需要现场控制，12、13、14个终端可能不连接。在自动控制系统中使用电动阀控制器时，端子12、13、14为“自动开”和“自动关”信号对应的输入端子。

按下电源按钮，软水处理阀多少钱，电源指示灯亮，光点上的遥控开关指向遥控器，遥控指示灯亮。

用手轮将阀门开至50%开，按下开阀或关阀键，检查阀门的转动是否与所按的键一致，若不一致，立即按下停止键，软水处理阀，切断三相电源，更换三相电源中的任意两相。

按阀门开启按钮。当阀门完全打开到位时，前面板上的阀门开度指示灯亮起;按下关阀按钮，待阀门完全关闭到位后，前面板上的关阀指示灯亮起;当阀门在启闭过程中需要停止时，按下停止按钮，阀门停止。

短端子4和7，以及前面板上的事故灯。

当阀门处于全开位置时，调整电位器前面板，使开度计显示99%。

正确选用阀门电动执行器应注意以下几点：

1、操作扭矩：操作扭矩是选择阀门电动装置重要的参数。电动执行器的输出扭矩应为阀门操作扭矩的1.2~1.5倍。

2、推力阀电动装置的操作主要有两种结构：一种不带推力板，直接输出扭矩；另一种装有止推板，软水处理阀价格，输出扭矩通过止推板上的阀杆螺母转换成输出推力。

3、输出轴圈数：阀门电动装置输出轴圈数与阀门公称通径、阀杆螺距、螺纹头数有关。

阀杆直径对于多回转升杆阀，如果电动装置允许的阀杆直径不能通过所配阀门的阀杆，则不能组装成电动阀。因此，电动装置的空心输出轴的内径必须大于升杆阀的阀杆外径。对于多回转阀中的部分回转阀和暗杆阀，虽然不需要考虑阀杆直径的通道，但也应充分考虑阀杆直径和键槽尺寸选择时，以便组装后可以正常工作。

4、输出速度：阀门启闭速度过快，容易产生水锤。因此，应根据不同的使用条件选择合适的启闭速度。

5、阀门电动执行器有其特殊要求，即必须能够限制扭矩或轴向力。通常阀门电动装置使用扭矩限制联轴器。电动装置的规格确定后，其控制力矩也随之确定。一般运行预定时间，电机不会过载

6、控制形式：阀门电动执行器分为开关型和调节型，调节型执行器的信号也分为电流信号和电压信息信号。

目前，我国的电磁阀职业不断变大变强，已经由起步时期的依靠进口转变为能够依靠自主研发自给自足，电磁阀企业业绩逐年递加，走上了一条良性开展的健康之路。以我国控制阀制作企业上海巨良阀业为例，经过近20年的开展和革新，上海巨良阀业不断调整产品结构，加大自主立异研制力度。在变化的商场开展环境下，上海巨良阀业已经走出了一条电磁阀开展之路。所出产的产品，不仅得到了商场的认可，软水处理阀报价，而且在商场进行“价格战”的竞争环境下，依然坚持了自己的优势，走出了“价格战”竞争的泥淖，坚持了杰出的开展势头。

软水处理阀-软水处理阀价格-天飞海泰(推荐商家)由天津市天飞海泰阀门有限公司提供。天津市天飞海泰阀门有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟

认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！