

## 移动式供气瓶推车

产品名称	移动式供气瓶推车
公司名称	济宁龙鹏机械有限公司商务二部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市唐口工业园58号
联系电话	0537-7797425 15562282728

## 产品详情

CG-1 和 CG -1A 长管呼吸器又称移动供气源，用于工作位置相对固定的场合，主要由碳纤维气瓶总成组件、供气胶管、供气阀总成、面罩总成、小车和 2L 碳纤维应急逃生气瓶等组成。

使用长管呼吸器时，工作人员的负重大大减轻，同时也可以进入比较狭窄的空间，如坑道、管道、深井等。呼吸空气由小气上的气瓶提供，小气上的气瓶可以交替更换，因此，只要备足气瓶，该移动供气源可以一直不间断供气，保证长时间作业过程中的用气。一人单独使用时通气胶管长度可达 70 米，两人同时使用时可达 50 米。面罩及供气阀与 E.RPP 系列自给正压式空气呼吸器通用。气瓶内压缩空气即将用完时，报警器会起鸣提前告知监护人员及时更换气瓶。当发生紧急情况时，打开应急气瓶瓶阀，断开与长管快速接头的连接，然后撤离。应急气瓶可提供约 10 分钟的呼吸空气。

		CG-1		CG -1A	
气瓶	水容积 ( L )	9	6	6.9	9
	材质	碳纤维气瓶	钢瓶		碳纤维瓶
	工作压力 ( MPa )			30	
	数量 ( 只 )	2			4

应急气瓶	水容积	( L )	2			
	材质		碳纤维气瓶			
	工作压力	( MPa )	30			
减压器	数量	( 只 )	2			
	输入压力	( MPa )	30			
	输出压力	( MPa )	0.7 ± 0.02			
	额定输出流量	( L/min )	600			
安全阀	启闭压力	( MPa )	1.5 时全开 , 0.84 时关闭			
报警器	报警压力	( MPa )	5.5 ± 0.5			
供气阀	呼气阻力	( Pa )	< 870			
胶管	长度	( m )	30m 1 根 , 20m 2 根			
整机	外形尺寸	( mm )	998 × 600 × 720		998 × 600 × 935	
	重量 ( 已充气 )	( kg )	80	122	98	101

## 防坠落

辅助部件：速

差防坠器、日本one-two-

three大O型安全钩、日本螺旋救助绳、手式上升器、[胸式上升器](#)

、脚式上升器、手控下降器、静力安全绳、D型安全钩、8字环

攻坚器材系列：气动切割刀、空气泡沫枪、螺旋三分水器、无后座力水枪、多功能腰斧、钢筋速断器

警戒排烟系列：机动排烟机、水驱动排烟机、方位指示灯、全方位升降照明灯、固态照明灯、闪光警示灯

登高器材系列：路合金伸缩梯、竹质单杠梯、竹质挂钩梯、铝合金两节拉梯、铝合金三节拉梯

堵漏器材：注入式堵漏工具、外封式堵漏工具、磁压式堵漏工具、捆绑式堵漏袋、小孔堵漏工具、粘贴式堵漏工具、金属堵漏套管

洗消输转系列：防爆输转泵、手动隔膜泵、围油栏、洗消供水泵、有毒物质密封桶、粘稠液体抽吸泵

侦检器材：雷达生命探测仪、音频生命探测仪、激光测距仪、漏电探测仪、测温仪、电子气象仪、热像仪、可燃气体检测仪、有毒气体检测仪。

破拆工具系列：等离子切割机、液压扩张器、液压剪切器、液压手动泵、机动泵、开缝器、边缘抬升器、便携式多功能钳、破碎镐、撬斧工具、手动破拆工具、便携式防盗门破拆工具组、便携式毁锁器、玻璃破碎器、气动破门器、手持式切割机、救援三角架、90 KITS 气动凿岩机、CD70救援钻孔机、C960 混凝土链锯、HB-7手持式凿岩机

空气呼吸器：婴儿呼吸器、逃生面罩、正压式空气呼吸器、移动供气源、压缩空气充气泵、强制电动送风呼吸器

救生器材：美国救生抛投器、救援三角架、救生软梯、缓降器、肢体固定气囊、救生照明线、躯体固定气囊、潜水装备、救生气垫

个人装备：防蜂服、消防员灭火指挥服、抢险救援服、消防员灭火防护靴、电绝缘服、防化靴、消防头盔、抢险救援手套、避火服、隔热服重型防化服、消防目镜

更多详情请登录<http://www.longpeng119.com> 来了解公司最新产品。