

# 巴斯夫(BASF)德国

产品名称	巴斯夫(BASF)德国
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国巴斯夫:巴斯夫总代理商 巴斯夫:巴斯夫中国 巴斯夫:欢迎来电询价采购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

## 产品详情

巴斯夫总代理商,巴斯夫(BASF)一级代理商,巴斯夫(BASF)

供应PA66德国巴斯夫A3K 易流动 快速注射级 用于高应力工程制件

供应PA66德国巴斯夫A3EG3 玻璃纤维15%增强 用于中等刚性的机械部件和护罩

供应PA66德国巴斯夫A3EG6 玻璃纤维30%增强 用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩

供应PA66德国巴斯夫A3EG7 玻璃纤维35%增强 用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩

供应PA66德国巴斯夫A3EG10 玻璃纤维50%增强 用于需要高刚性的工业部件

供应PA66德国巴斯夫A3X2G5 玻璃纤维25%增强 红磷无卤阻燃V0

供应PA66德国巴斯夫A3X2G7 玻璃纤维35%增强 红磷无卤阻燃V0

供应PA66德国巴斯夫C3U 高韧性 无卤无磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG3 GF15% 高刚性，尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG6 GF30% 高刚性，尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 GF25% 红磷无卤阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G7 GF35% 红磷无卤阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫 C3U 超韧级

供应PA6德国巴斯夫B3EG3 玻璃纤维30%增强

供应PA6德国巴斯夫B3EG6 玻璃纤维30%增强

供应PA6德国巴斯夫B3WG6 玻璃纤维30%增强 耐热老化

供应PA6德国巴斯夫B3WG3 玻璃纤维30%增强 耐热老化

供应PA6德国巴斯夫B3EG10 玻璃纤维30%增强 高刚性

供应PA6德国巴斯夫 B3WG5 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫 B3WG7 阻燃HB 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫 B40LN 高粘度 润滑级

供应PA6德国巴斯夫 B3S 标准级，高流动

供应PA6德国巴斯夫 A3LHP热稳定级

供应PA6德国巴斯夫 B3K热稳定

供应PA6德国巴斯夫 BC3矿物填料35% 高刚 尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫8233GHS玻纤33% 高强度 热稳定级、

供应PA6德国巴斯夫 B3UG4无卤阻燃级、玻纤增强20%

PBT德国巴斯夫B2520 纯树脂,良好的流动性 低粘度 拉丝级

PBT德国巴斯夫B4500挤出成型，应用于管道挤出

PBT德国巴斯夫B4520 高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B2300G6 30%玻纤增强，高流动

PBT德国巴斯夫B2550良好的流动性，中等耐热

PBT德国巴斯夫B4300G6 30%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G10 50%玻纤增强，高刚性，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G2 10%玻纤增强，尺寸稳定

PBT德国巴斯夫 B4300G3 15%玻纤增强，耐磨

PBT德国巴斯夫B4300G4 20%玻纤增强，耐候性

PBT德国巴斯夫B4300G4LS 20%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300K4 20% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4300K6 30% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4406G2 10%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G3 15%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G4 20%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动

PBT德国巴斯夫B4406G6 30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性

供应 BASF巴斯夫TPU (Elastollan TPU)部分型号如下：

型号：TPU B 64

D性能：硬度64D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 60

D性能：硬度60D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 98

A性能：硬度50D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 95

A性能：硬度95A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 90

A性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 85

A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 80

A性能：硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 60 A WH

TSG性能：硬度60A，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐水解，可注塑和挤出成型。

型号：TPU 754 D

HPM性能：硬度55D，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，挤出成型。

型号：TPU 785 A HPM性能：硬度85A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60 A

P性能：硬度60A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑、挤出成型。

型号：TPU C 60 A HPM性能：硬度60A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 65 A HPM性能：硬度65A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 70 A HPM性能：硬度70A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 75 A HPM性能：硬度75A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 85 A HPM性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 74

D性能：硬度74D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60

D性能：硬度60D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 59

D性能：硬度57D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 78

A性能：硬度78A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 80

A性能：硬度80A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑成型。

型号：TPU C 85

A性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 88

A性能：硬度88A，挤出级，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，挤出成型。

型号：TPU C 90

A性能：硬度90A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 98

A性能：硬度52D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 95

A性能：硬度95A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU 1298 A U性能：硬度50D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

型号：1254 D U性能：硬度54D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能好，注塑成型。

型号：TPU 1260 D

U性能：硬度60D，高透明，抗UV，机械性能好，高抗紫外线，耐磨性好，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1264 D

U性能：硬度64D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1278 D

U性能：硬度78D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1174 D性能：硬度74D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1164 D性能：硬度64D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1154D FHF性能：硬度54D，机械性能好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A FHF性能：硬度85A，柔韧性好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1160 D性能：硬度60D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1154 D性能：硬度54D，高透明，机械性能优良，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1198 A性能：硬度98A，高透明，挤出级，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1195 A性能：硬度95A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1190 A性能：硬度90A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A WM性能：硬度85A，含有增塑剂，柔韧性好，耐磨性好。

型号：TPU 1170 A性能：硬度70A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A W性能：硬度85A，柔韧性好，高抗冲击，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A M性能：硬度85A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

型号：TPU 1185 A性能：硬度85A，高透明，柔韧性好，高弹性，耐磨性好。

型号：TPU 1180 A性能：硬度80A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，高弹性。

型号：TPU 1175 A W性能：硬度75A，柔韧性好，耐磨性好，高弹性。

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫W2320 U03

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫W2320 0035

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫W2320 003

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫W2320 0035 LEV

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫W2320 003 UNC Q600

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫W2320 003 PRO

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫W2320 003 BK120 Q600

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫S2320 0035 LEV

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫S2320FC Aqua UN

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫S2320 0035

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫S2320 003 UNC Q600

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫S2320 003

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫S1320 003

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫S1320 0021

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫S2320 003 PRO

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2720M63

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2640Z6

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2640Z2

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2640E4

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2770K

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2720M210

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2640Z4

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2640E2

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2520L

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2520

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2320 0035

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2320 003

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2310P

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2200G53

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2200G43

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2650Z6UN

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2650Z6 LEV

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2650Z4 LEV

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2650Z4

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2650Z6

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2650Z4UN

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2650Z2UN

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2650Z2

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2650Z2 LEV

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2644Z9 RO1 UN

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2644Z9

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2640Z6 UNC

现货长期供应Ultraform? POM德国巴斯夫N2640Z4 UNC Q600