

PZ943H电动刀型闸阀

产品名称	PZ943H电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	型号:PZ943Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ943Y、X-10C电动插板阀, 耐磨刀闸阀, PZ943H电动刀型闸阀的阀体、填料函均为精密铸造, 其中阀体采用凸缘式整体铸造, 材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13, 密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质, 耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。阀板有5个支撑点, 使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态, 并承受背压时, 阀板不发生偏移。刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式, 密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。适用介质: 金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。PZ943H电动刀型闸阀性能规范

公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度	适用介质	1.5、2.4		
PZ943H电动刀型闸阀零件材料	阀体、阀板、阀杆、密封面	碳钢、不锈钢		
PZ943H电动刀型闸阀连接尺寸	MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)	50		

65		
80		
100		
125		
150		
200		
250		
300		

	360	
	450	
	500	
	600	
	700	
	800	
	900	

		1200	
1.6		50	
		65	
		80	
		100	
		125	
		150	
		200	

250		
300		
350		
400		
450		
500		
600		
700		

	800	
	1000	