

纯丙乳液灌装线 自动称重灌装线

产品名称	纯丙乳液灌装线 自动称重灌装线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

纯丙乳液灌装线 自动称重灌装线

上海广志自动化设备有限公司主营：全自动灌装机、液体灌装机、自动灌装机、称重灌装机等产品，是专业的灌装机生产厂家，全自动灌装机、液体灌装机产品技术先进，****。

纯丙乳液灌装线 自动称重灌装线的技术参数:

灌装容量 10-30L

产量：200-300桶/小时

材质：与物料解除部分SU304

电源电压：AC220V 50Hz

气源压力：0.4-0.6MPa

封盖直径：200-300mm

盖子属性：200-400mm

外形尺寸：小样外形尺寸供参考

电机功率：无

气缸：法国（标配）

电器：德国标配)

PLC：称重控制仪表

触摸屏：中文、英文双语切换显示

纯丙乳液灌装线 自动称重灌装线 的特点:

- 数字输入设定重量，10种配方存储；
- 有即时工作运行状态指示与时钟显示；
- 皮重检测启动全方位放桶灌装；
- 毛重/净重（每桶自动去皮）灌装方式；
- 自动零位跟踪，桶数量累计与重量累计；
- 重量误差自动修正；
- 开机自动清零，断电保护装置；
- 紧急停止保护装置；
- 误操作可恢复出厂设定；
- 自带故障检测功能，维护容易；
- 灵活移动，防爆配置，操作简单。

纯丙乳液灌装线 自动称重灌装线 设备使用:

当灌装机器接通电源开始运行时，空桶由动力滚筒自动输送到灌装仓，灌装仓自动打开仓门，将空桶输送到灌装仓里后，关闭舱门；

在灌装系统的控制下，灌装自动定位找到桶口，灌装头自动插入桶口，并将空桶自动去皮，系统打开球阀，进行大中小料三段式灌装；

灌装结束后，灌装头自动提升至桶外，滴漏盘承接至灌装头底部，灌装完成后，出舱门打开，灌装完成的满桶输送出灌装仓后，出舱门关闭。至此一个循环完成。

纯丙乳液灌装线 自动称重灌装线 适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

纯丙乳液灌装线 自动称重灌装线 的售后服务:

1. 保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
2. 调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
3. 培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
4. 服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
5. 终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
6. 配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

相关产品:

双枪双计量灌装机 700升沥青灌装机设备生产厂家

聚醚灌装机 视觉寻址灌装机设备生产厂家

定量分装灌装机 90升聚醚灌装机设备生产厂家

乳液灌装机 气动式灌装机设备生产厂家

无泡沫灌装机 农药灌装机设备生产厂家