

弹簧钢检测 低合金结构钢检测 金属材料金相检测

产品名称	弹簧钢检测 低合金结构钢检测 金属材料金相检测
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	报告用途:质量评价 所需样品量:500g 检测周期:5-7个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

一、化学成分分析

金属材料表面清洁度评价

表面改性分析(表面粗糙度，硬度，表面有无涂层，有无氧化处理，表面掺杂元素分析等等)

镀层厚度成分及纵深掺杂元素分析

镀层裂纹检测.镀层孔隙检测，表面硬度测试等。

机械性能测试: 硬度，拉伸试验，弯曲试验，冲击试验等

金属结构分析:金相分析，晶粒尺寸，无损检测

内部缺陷，多层结构形貌观察，材质元素成份表征，断面形貌等金属部件尺寸测量

环境可靠性测试(高低温，湿热温度循环，冷热冲击，温度快速变化盐雾等)

腐蚀试验:无机酸侵蚀，盐雾试验，so₂腐蚀，H₂S腐蚀，混合气体腐蚀

表面污染与腐蚀物分析

二、金属材料检测相关标准：

GB/T2235钢铁酸溶硅和全硅含量的测定还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T2239钢铁及合金铝含量的测定铬天青S分光光度法

GB/T22312钢铁及合金化学分析方法碳酸钠分离-二苯酸铀二胍光度法测定铬量 GB/T 223.14钢铁及合金化学分析方法钽试剂萃取光度法测定钒量

GB/T223.17 钢铁及合金化学分析方法二安替比林甲烷光度法测定钛量

GB/T 223.26 钢铁及合金钼含量的测定硫氰酸盐分光光度法

GB/T 223.40 钢铁及合金铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法

GB/T223.59 钢铁及合金磷含量的测定钼磷钼蓝分光光度法和铈磷钼蓝分

GB/T223.60 钢铁及合金化学分析方法高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 223.63 钢铁及合金化学分析方法高碘酸钠(钾)光度法测定锰量

GB/T 223.64 钢铁及合金锰含量的测定火焰原子吸收光谱法

GB/T223.78钢铁及合金化学分析方法姜黄素直接光度法测定硼含量

GB/T2281-2010金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T247钢板和钢带包装标志及质量证明书的一般规定 GB/T1839-2008钢产品镀锌层质量试验方法

GB/T2975钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T4336 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)

GB/T5027 金属材料薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定

GB/T 5028 金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)的测定

GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB/T17505钢及钢产品交货一般技术要求

GB/T 20066 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T20123 钢铁总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)


GB/T 20125 低合金钢 多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T20126非合金钢低碳含量的测定第2部分:感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法

GB/T24174钢烘烤硬化值(BH2)的测定方法

GB/T25052-2010 连续热浸糖层钢板和钢带尺寸外形重量及允许偏差

行业资讯：



这些资料*终显示海湾生态未来究竟如何还未知。而对人类的影响美国国立卫生研究所在3月1日发布的新闻通报中却有披露，声明称将对5.5万名参与石油清理工作的工人进行长期的健康跟踪研究，以了解化学物质对人体健康的影响。

与此同时，石油工业和海湾管理人员将继续严格限制海湾深海钻探操作。BP石油公司的2千亿生态恢复基金管理者肯尼思范伯格说，海湾的生态系统将会在2012年完全恢复。

BP石油公司试图让人们相信一个观点，这些石油和沼气会自然地分布开来，对环境的影响很小，并且可能对墨西哥湾的生态系统没有长期的影响。来自佛罗里达州立大学的海洋生物学家伊恩麦克唐纳和合作者乔伊则认为，石油泄漏杀死了许多动物，长期的生态影响仅从现有的结果还无法做出完全合理真实的评价。

伊恩麦克唐纳说，我们都希望相信第一个观点（BP石油公司的观点），但是我们必须了解客观的实际情况，了解我们的生态到底发生了什么变化。

伟杰德的研究小组认为，石油泄漏事件对生态系统的损害目前还不明确，还需要长期的观察才能得到正确的答案。