

SIEMENS西门子北京市PLC模块授权中国代理商

产品名称	SIEMENS西门子北京市PLC模块授权中国代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 用途:PIC控制 中国:全国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

SIEMENS西门子北京市PLC模块授权中国代理商

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户！

价格波动，请来电咨询

ODBUS 系统中，数据交换需要通过功能代码（Function Code）来控制的，具体分以下两类。

有些功能码是对位操作的，通信的用户数据是以位为单位的：

FC01读输出位的状态；

FC02读输入位的状态；

FC05写单个输出位；

FC15写多个输出位。

有些功能码是对16位寄存器操作的，通信的用户数据是以字为单位的：

FC03读输出寄存器；

FC04读输入寄存器；

FC06写单个输出寄存器；

FC16写多个输出寄存器。

以下示例中，我们仅考虑拓扑组态或启用和禁用端口时，无CiR功能的IO设备影响。

也包括其他的推荐和注意事项，例如更新时间、LLDP模式的设置。更多信息请参考应用示例"PROFINET in SIMATIC PCS 7 – Guidelines and Blueprints"

标准自动化系统AS 410

只有H系统的H-CiR过程，可以修改CPU 410的内部PN接口参数，这意味着标准自动化系统中与CPU相邻的IO设备都无法在运行中添加或者删除。个IO设备之后，此限制不再生效。

标准自动化系统 AS 410和无CiR功能的IO设备

不能运行中添加或删除无CiR功能的IO设备的邻居。

容错自动化系统和交换机

目前无交换机具备系统冗余S2和CiR功能，因此，当前交换机只能单边集成在H系统。

单边集成交换机在H-CiR过程中响应如下：

交换功能保持：

交换机之后的IO设备连接保持可用、无限制。

CPU和交换机间的应用关系故障，随之交换机设备故障直至分配的CPU恢复。故障期间H系统无交换交换机诊断数据可用。

可用修改接口参数化。

过程工业推荐使用SCALANCE交换机（XC-200，XF20402BA和XP-200），计划将来更新固件支持系统冗余S2和CiR