

中兴CSU601A通信电源监控模块单元 中兴ZXDU68 B101电源系统

产品名称	中兴CSU601A通信电源监控模块单元 中兴ZXDU68 B101电源系统
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:CSU601A 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

中兴CSU601A通信电源监控模块单元 中兴ZXDU68 B101电源系统

中兴ZXDU68 B101智能化2U高度电源 嵌入式48v100A数字电源

工作温度：-40 ~ +55 ；

存储温度：-40 ~ +70 ；

相对湿度：10%~90% ；

大气压：70 kPa ~ 106 kPa ；

场地要求：没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有**危险，没有震动颠簸，地板倾角 5° ；

防水、防尘：IP55；

交流配

输入方式：三相五线制（L1/L2/L3/N/PE）；

额定输入电压：线电压380 VAC，相电压220 VAC；电压范围：相电压176 VAC ~ 300 VAC；

输入频率：45 Hz ~ 66 Hz；

输入电流：100A；

输入功率因数 0.99（满载）；

D级防雷泄放电流 20 kA；

交流辅助输出：2路。1路为单相三孔16 A维修插座；另1路为单相32 A交流辅助输出，主要给热交换器的加热器和电池加热板供电

直流配电

输出电压：-42 VDC ~ -58 VDC可调；

输出电流：200 A（满配置）负载输出6路，各路容量可为6A ~ 63A；

电池输入：标准配置：2路电池输入，100A空开；

衡重杂音电压<2mv<>；

峰-峰值杂音电压 150 mV（20 MHz带宽）；

效率 90%（额定输入满载情况下）；

直流防雷泄放电流 5kA；

保护功能：标准配置：一次下电负载（5路），二次下电负载（1路）。可根据用户需要灵活配置一、二次下电负载的路数；

中兴ZXDU68 T301高效通信电源使用说明

| 交流输入采用三相五线制（L1/L2/L3/N/PE），额定相电压为220V

| 额定直流输出电压为-53.5V，可调范围为-42V-58V。

| 满配置6个ZXD2400整流器，系统大输出功率为34800W

房价一直是大家关心的话题，现在的年轻人，无论是已婚，有子女，还是对未来的子女教育，都与您是否拥有房屋有着很大的关系。现在可以毫不夸张地说房子是家庭的基础。有人总结，高房价是“避孕套”。其实在我看来，高房价还是年轻人纯美爱情的“绊脚石”。但小编觉得房价下降是必然的。

*近，有楼市专家认为，根据国家先后出台住房不炒的政策，随着城市的实施，针对特定城市的政策和政策的实施，每个城市都将拥有更大的发展空间，明年的房价或许不再会出现上涨，而且还会有下跌的趋势。人口流动的方式决定了房价的分布，以及人口老龄化和新生儿的诞生。专家预测，未来三年房价将下降10%至20%，虽然现在多地房价尚未大幅下降，但开发商已经推出了优惠购房。

其次现在全国很多地方早已实施新农村建设，以前的农村普遍存在住房散落不整齐，有些房屋甚至有破败不堪的现象，在统一规划实施后，房子的户型、外观装饰都会得到优化，用大家的话来说，简直是改建成了别墅一样，农村周边及乡镇配套设施都在改造完善。并且新农村建设是贯彻落实科学发展观的重大举措，是确保我国现代化建设顺利推进的必然要求，也是全面建设小康的重点任务。

马云和曹德旺先生的预言，正在一步步成真：国人投资炒作楼市的预期在一步步降低，尤其是过去那种闭眼买房，孤注一掷把全部身家绑在房子上的行为，更少见。把房价打压回每个人都买得起的地步，没有那么容易实现，但是马云说的“人生*重要的不是房子”，曹德旺说的“适当削减房地产”，确实正在逐步兑现