

## PA6 舒尔曼/授权中华地区

产品名称	PA6 舒尔曼/授权中华地区
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	中国:舒尔曼一级代理 中国:中国经销商 中国:中国欢迎您
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

苏州可力欣授权代理塑胶原料贸易公司始终遵循国际贸易惯例，秉承重合同、守信用、优质服务、互利双赢的经营理念，与国际商业界、产业界、服装界、医疗界、军事界、饮食界、科技界、建筑界建立了广泛的合作关系，通过贸易纽带紧密联结中国与国际市场。我们拥有团结协作、勇于开拓的高素质营销队伍，以优质的服务，灵活有效的方式经营，秉承“以实力求生存，以信誉求发展”的经营理念，以“诚信经营、互惠互利、共同发展”为原则，愿意为广大新老客户提供更优质，更贴心的服务，共创美好的明天

### PA6化学和物理特性(中国)

PA6的化学物理特性和尼龙66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66塑料要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是\*常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6塑胶原料的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系。PA6注塑干燥处理由于PA6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意。如果材料是用防水材料包装供应的，则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80C以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时，建议进行105C，8小时以上的真空烘干。PA6注塑工艺参数熔料温度：240-250，对于增强品种为250~280C。

PA6模具温度：60-100。模具温度很显著地影响结晶度，而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要，因此建议模具温度为80~90C。对于薄壁的，流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度，但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm，建议使用20~40C的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于80C。

PA6注射压力：100-160MPa（1000-1600bar），如果是加工薄面长流道制品（如电线扎带），则需要达到180MPa（180bar）。

PA6保压压力：注射压力的50%；由于材料凝结相对较快，短的保压时间已足够。降低保压压力可减少制品内应力。

PA6背压：2-8MPa（20-80bar），需要准确调节，因为背压太高会造成塑化不均。

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF15HV

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF15

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF20HLS

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF25FR

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF25

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF30FR2

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF30FR4

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF30GIDLS SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF30GID

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF30H BLACK REC SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF30HLW

SCHULAMID PA6美国舒尔曼GF30H

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF30HI K1871 SCHULAMIDO PA6美国舒尔曼GF30HI WIT

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF30HI

SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF30TC SCHWARZ SCHULAMIDR PA6美国舒尔曼GF30

苏尔曼美国(原厂料)一级总代理商是指代理苏尔曼全系列塑料产品的授权商，该代理商可从苏尔曼美国的原厂购买各种塑料产品，包括PA6。PA6是一种聚酰胺6，也叫尼龙6，具有极好的强度、韧性和热稳定性，同时它也是一种绿色环保材料。中国是一个巨大的市场，而作为苏尔曼美国(原厂料)一级总代理商，我们提供优质的PA6塑料产品，为您的生产和加工提供解决方案。中国:PA6/ 我们提供中国:PA6/ 的塑料产品。这种塑料是可靠的，因为它是产品，有着强大的技术支持和售后服务。它可以广泛应用于各种领域，如电器、电子、汽车、航空、医疗、纺织品等。与其他材料相比，PA6具有出色的耐热、耐磨和耐腐蚀性能，这使它成为高性能工程塑料的选择。中国:PA6中国经销商除了我们提供的中国：PA6/ 外，我们还提供中国:PA6中国经销商的塑料产品。我们和苏尔曼美国的合作伙伴密切合作，以确保我们的PA6产品能够满足不同客户的需求。我们的PA6塑料可以定制成不同的形状和尺寸，以满足客户的不同需求。作为苏尔曼美国(原厂料)一级总代理商，我们的质量保证和客户服务是出类拔萃的。中国:PA6中国欢迎您PA6的广泛应用和可靠性在中国得到了广泛认可。我们为中国市场提供优质的PA6塑料产品，并以优惠的价格让客户获得好处。我们坚信品质和信誉是我们的核心竞争力。我们愿意与中国的客户建立长期的合作关系，满足他们不断增长和发展的需求。总的来说，苏尔曼美国(原厂料)一级总代理商提供优质、高性能和可靠的PA6塑料产品。作为一家专注于PA6塑料产品的供应商，我们深知客户的需求和要

求。我们致力于提供优质的塑料产品和优质的客户服务，满足每一个客户的需求。无论您需要中国:PA6/、中国:PA6中国经销商，还是中国:PA6中国欢迎您，我们都将竭尽所能为您提供优质一对一的服务。