

# 娄底周边硅pu篮球场施工厂家 冷水江学校塑胶篮球场新国标材料铺设价格 视频

产品名称	娄底周边硅pu篮球场施工厂家 冷水江学校塑胶篮球场新国标材料铺设价格 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

娄底周边硅pu篮球场施工厂家 冷水江学校塑胶篮球场新国标材料铺设价格 视频

由于人们运动意识的加强和自我保护意识的提高，因此对于篮球场地面的要求也提高了。人们不再满足于水泥地面的场地，因为水泥地面虽然不用保养，但是运动性能没有硅PU场地那样好，不能很好地对运动员起到保护的作用。对高质量专业硅PU篮球场施工的要求也随之提高，是人们生活水平提高，追求更加舒适的运动体验体现。那么建设一个室内的硅PU篮球场需要经过哪些程序阶段，或者需要注意哪些施工注意事项？下面有[河南硅pu球场](#)小编来为你介绍PU篮球场施工。

硅PU篮球场的施工需要经历有沥青地基——基础处理——弹性层施工——加强层施工——面层处理——划线六道工序，而且每一步都有具体的要求，整个过程都要严格执行相关标准才能建立是一个标准专业的硅PU篮球场。这样才能体现一个专业的运动场地施工队伍的追求。

硅PU篮球场的施工又有哪些注意事项：

- 1.施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。
- 2.调配材料时须称量准确并搅拌均匀。
- 3.场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。
- 4.室内场地须有良好的通风效果。

硅PU球场材料的适应性很强，完全可以在沥青基层上制作这种球场。但问题是要保证沥青基层的排水和平整度，否则容易从底部出现施工质量缺陷。

如果是新做的沥青地基地面，我们的建议是不用担心施工，养护一个月左右即可。这样做的目的是为了**保证后续的底漆和基层能有更好的附着力，减少脱层和空鼓。**

另外，硅PU球场基层的质量非常关键，所以沥青基层的密实度不能低于95%，一米左右的平整度\*合适。在测量过程中，还要注意标尺是否有误差，避免工具造成的一些误差。

**\*重要的是，在考察作为硅PU球场的沥青基层的过程中，基层的排水是非常重要的，\*可靠的解决办法就是为场地设置合适的排水坡道，减少球场后期因下雨而造成的路面积水。**

事实上硅PU体育场出现裂缝是一种普遍现象。如果是新浇的水泥基层，就要提前做好合理的温度伸缩缝。原则上以宽度为5~8mm、接缝深度不小于20mm的方块为标准。

还有就是在切割的过程中要注意细节，避免灰尘和杂物沾到涂层上。同时我们的建议是，\*\*两种方式刷。对于小于3毫米的部位，切记填缝前可将温度缝两侧的基面磨平1.5~2.0毫米。

如果已经投入使用的硅PU球场出现了明显的裂缝，甚至影响其使用，\*\*的解决办法就是根据裂缝将裸露的底层切开，然后分层填充相关层的材料，等完全固化后再投入使用。

硅PU产品优势1、舒适性：无论您是在跑动，运球还是静止不动，硅PU的适度曲张技术都为您提供了高度的舒适性。

2、振动吸收：当硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收,更好的保护了运动员的脚踝。

3、超强耐磨：面层选用高强度硅树脂颗粒材料，独特的双层结构。比普通产品更加耐磨，有的使用寿命达到8年以上。

4、粘合能力：硅聚氨脂材料能渗透不同材质基础毛孔，产生高强度附着力，更好与基础粘合。

5、技术稳定性：无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统，保证其技术稳定性。

6、理想的综合功能：适用于室内外篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场，休闲场地，健身房等多项运动地面。

7、易施工：可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷。

8、易维护：含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新。

娄底硅pu篮球场施工，娄底硅pu篮球场施工厂家，娄底塑胶篮球场铺设价格，娄底塑胶篮球场施工，娄底塑胶篮球场，娄底篮球场施工，娄底塑胶篮球场施工价格