

## 纤维水泥复合钢板抗爆墙系统特点及抗爆板优点

产品名称	纤维水泥复合钢板抗爆墙系统特点及抗爆板优点
公司名称	陕西宏彩丰建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区明光路与凤城四路 十字东南角海景新天地8幢7层710H66号
联系电话	15191819688

## 产品详情

### 纤维水泥复合钢板抗爆墙

是为有防火、抗爆等特殊要求的板材，它由纤维水泥复合钢板表面加压镀锌钢材料构成，规格为1200\*2400\*8-12mm。

纤维水泥复合钢板抗爆墙系统特点：

(1) 抗爆：由抗爆板构成的抗爆墙系统具备优越的抗爆性能，通过多项检测，有检

验报告，免二次深化设计，可指导安装。

## (2) 轻质：抗爆墙

总重量轻，可以大大降低整个抗爆建筑的荷载要求，比传统做法（混凝土或砖墙加筋）更具结构优势。

(3)防火：抗爆墙具备4小时耐火极限，可满足抗爆墙体的防火要求。

纤维水泥复合钢板抗爆墙由抗爆墙，岩棉和钢龙骨组成。

## 抗爆板的优点

- 1、表面镀锌钢制材料，增加抗冲击性能；
- 2、易与其他钢性构件互相连接；
- 3、切割、施工便捷简单；
- 4、系统构成可更加灵活提供具体解决方案。

