

# 攀枝花西门子PLC模块授权代理商

产品名称	攀枝花西门子PLC模块授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

## 产品详情

浔之漫智控技术(上海)有限公司是中国西门子的合作伙伴,授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

### SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200、S7-200SMART等
- 2、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联.
- 4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、西门子软件、交换机、电缆等。

### SIEMENS 低压

- 1、5SY、5SL、5SN系列小型断路器
- 2、3VA、3VM、3VT8系列塑壳断路器
- 3、3WL、3WT系列框架断路器
- 4、西门子软启动、接触器、继电器等。

## SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

## SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D

SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

德国西门子授权总经销商 西门子授权 PLC 模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子 PLC 编程一级代理

得之漫智控技术（上海）有限公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 工业自动化设备安装, 工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售, 商务信息咨询, 软件开发, 建筑装修装饰建设工程施工, 建筑安装工程(除特种设备), 机械设备租赁(不得从事金融租赁), 物业管理。工业自动化设备加工、销售 西门子全系 商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权 PLC 模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子 PLC 编程一级代理

西门子 ET200AL 分布式 I/O 模块，防护等级为 IP65/67 的分布式 I/O 设备，安装和操作十分方便。由于防护等级高、结构坚固、尺寸小且重量低，ET 200AL 尤其适合在机器上以及移动的装置段上使用。使用 SIMATIC ET200，用户可通过 PROFIBUS 或 PROFINET 以较低成本获取数字量和模拟量信号以及 10-Link 数据

模拟量输入模块可以记录压力或温度等过程信号，并以数字 16 位形式将它们传送给控制器。这些模块适用于测量电压、电流(2 线制和 4 线制传感器)和电阻，并适合连接电阻温度计。30 mm 宽的 I/O 模块其适合在狭小空间内使用，由于可设定参数并具有诊断功能，从而可根据相应过程要求进行灵活调整。可提供下列模拟量 I/O 模块：  
模拟量输入模块 AI 4xU/I/RTD, 4XM12.

在所有安装位置均可在前面或侧面进行螺丝固定，因此 I/O 的安装方式多种多样，可使用滑块安装在平坦表面和铝制导轨上。

这些模拟量 I/O 模块具有以下功能

背板总线接口 (ET 接口) 采用 M8 连接技术，用于连接到接口模块或其它 I/O 模块采用 M8 连接技术的电源接口，具有转发功能通过 LED 灯显示通道状态

通过 LED 灯显示模块状态 (DIAG)

用标签来标识通道、模块和插槽

集成式电缆扣开孔

模块正面的清晰标签

用纯文本表示模块类型

通道编号标签

接口标识

模块侧面的清晰标签:

订货号、功能状态和固件版本

维矩阵码 (订货号和序列号)

所有接口的针脚分配

这些模块提供有标签，用于标识通道、模块和插槽。这些标签可用市售贴标签系统以机械方式印字。

数字量输入可记录设备中的 24 V DC 信号，并将信号传送到控制器。可以连接开关以及 2 线制、3线制或4线制接近开关。

数字量输出可以切换设备中的 24 VDC 电压，从而可将内部信号从控制器传输至设备。可以连接电磁阀、直流接触器和指示灯

30 mm 宽的 I/O 模块尤其适合在狭小空间内使用，由于可设定参数并具有诊断功能，从而可根据相应过程要求进行灵活调整。

可提供以下数字量 I/O 模块:

数字量输入模块 DI 8X24VDC,8XM8

数字量输入模块 DI 8X24VDC,4XM12

数字量输入模块 DI 16X24VDC,8XM12

数字量输出模块 DQ 8X24VDC/2A,8XM12

数字量 I/O 模块 DIQ 4+DQ 4X24VDC/0.5A , 8XM8

数字量 I/O 模块 DIQ 4+DQ 4X24VDC/0.5A , 4XM12

IM 157-1 DP 接口模块可用于将 ET 200AL 连接至 PROFIBUS，并可自主处理 I/O 模块和控制器中的上位 PROFIBUS 主站之间的通信

接口模块 IM 157-1 PN 可在任意位置安装，可安装在平坦表面或铝制安装导轨上 IM 157-1 DP 具有以下功能:

两个背板总线插座 (ET 接口 1和 2)，用于连接 I/O 模块采用 M8 连接技术的电源接口，具有转发功能

运行(RUN)、错误(Error) 和维护(MAINT) 诊断显示

用标签来标识接口、模块和插槽

模块正面的清晰标签:

LED 标签

维短阵码 (订货号和序列号)

所有接口的针脚分配。

西子ET200AL分布式I/O模块 销售订货号:

6ES7157-1AA00-0AB0

SIMATIC ET 200AL , PROFIBUS 接口模块IM 157-1 DP , 防护方式IP67

6ES7157-1AB00-0AB0

SIMATIC ET 200AL , PROFINET 接口模块IM 157-1 PN , 防护方式IP67

6ES7141-5AF00-0BA0

SIMATIC ET 200AL , DI 8x 24VDC , 4x M12 , 防护方式IP67

6ES7141-5AH00-0BA0

SIMATIC ET 200AL , DI 16x 24VDC , 8x M12 , 防护方式IP67

6ES7141-5BF00-0BA0

SIMATIC ET 200AL , DI 8x 24VDC , 8XM8 , 防护方式IP67

6ES7142-5AF00-0BA0

SIMATIC ET 200AL , DQ 8x 24VDC/2A , 8x M12 , 防护方式 IP67

6ES7143-5AF00-0BA0

SIMATIC ET 200AL , DIQ 4+DQ 4x 24VDC/0.5A , 4x M12 , 防护方式IP67

6ES7143-5AH00-0BA0

SIMATIC ET 200AL , DIQ 16x24VDC/0.5A , 8xM12 , 防护方式 IP67

6ES7143-5BF00-0BA0

SIMATIC ET 200AL , DIQ 4+DQ 4x 24VDC/0.5A , 8XM8 , 防护方式IP67

6ES7144-5KD00-0BA0

SIMATIC ET 200AL , AI 4XU/I/RTD , 4x M12 , 防护方式IP67

6ES7145-5ND00-0BA0

SIMATIC ET 200AL , AQ 4xU/1 , 4xM12 , 防护方式IP67