

## 二通铸铁旋塞阀X43W 【旋塞阀厂家及说明书】

产品名称	二通铸铁旋塞阀X43W 【旋塞阀厂家及说明书】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 X:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

### 产品详情

二通铸铁旋塞阀X43W产品概述：

二通铸铁旋塞阀性能参数：手动、法兰连接、填料密封直通式结构，旋塞密封面材料为灰铸铁(X43W-10)、铸铜(X43T-10)，公称压力 PN10、阀体材料为灰铸铁的旋塞阀。适用于工作压力小于 1.0MPa，温度低于 100 的水、蒸汽、油品等介质的管路上作启闭用。

二通铸铁旋塞阀适用范围:城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

二通铸铁旋塞阀主要零件名称：

零件名称

阀体

塞子

填料压盖

填料

X43W-1.0

铸铁

铸铁

油浸石棉盘根柔性石墨

二通铸铁旋塞阀主要技术参数：

型号

公称压力PN (MPa)

试验压力PS (MPa)

适用介质

工作温度 ( )

壳体

密封

1.0

1.5

1.1

煤气、油品

100

型号

公称通径DN (mm)

尺寸 (mm)

L

D

D1

D2

f

b

z- d

s

h

H

X43W-1.0

15

80

95

65

45

2

14

4- 14

14

26

99

20

90

105

75

55

16

34

124

25

110

115

85

17

38

133

32

135

100

78

18

4- 18

18

152

40

150

145

3

212

50

170

160

125

20

28

74

260

65

220

180

120

32

82

295

80

250

195

22

40

327

100

300

215

155

26

8- 18

425

125

350

245

210

185

24

54

154

482

150

400

280

240

8- 23

62

172

512

200

450

335

265

605

250

530

390

320

28

12- 23

230

660

300

580

440

368

4

30

263

760

二通铸铁旋塞阀X43W结构图纸：