

## 24芯四网合一光缆分光箱 分纤箱批发定制

产品名称	24芯四网合一光缆分光箱 分纤箱批发定制
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	120.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

24芯四网合一光缆分光箱 分纤箱批发定制这是一款24芯四网合一光缆分光箱，也称为光纤分线箱或光纤配线箱，还可以被叫做楼道箱。24芯四网合一光缆分光箱 分纤箱批发定制它是一种能够满足各种光纤终端场景的光纤设备，在电信、广电、24芯四网合一光缆分光箱

分纤箱批发定制计算机网络等领域都有广泛的应用。针对不同的需求，24芯四网合一光缆分光箱 分纤箱批发定制我们可以提供批发和定制服务，满足客户对于光纤设备的个性化需求。三网合一的设计，旨在满足客户的不同需求。24芯四网合一光缆分光箱

分纤箱批发定制它可以同时承载宽带业务、有线电视和电话信号，24芯四网合一光缆分光箱 分纤箱批发定制让客户在享受高速网络和高清电视的同时也能有更加便捷的通信体验。本产品的制造商为普纬达，地点位于浙江省慈溪市。24芯四网合一光缆分光箱 分纤箱批发定制普纬达是一家专注于光纤设备的设计、制造和销售的企业，已有多年的行业经验，在行业内拥有较高的市场占有率和口碑。公司一直致力于向客户提供高品质、24芯四网合一光缆分光箱 分纤箱批发定制高安全性和高可靠性的光纤设备。此外，产品的衰减系数为0.2，是一种低损耗的分光器，能够为客户提供更加稳定的网络信号。回波损耗为45分贝，是一种低损耗的产品，在保证数据传输效率的同时，能够降低通信过程中的噪音干扰。

光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，SMC光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，皮线光缆保护盒，光缆分线箱是品悦通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。宁波品悦通信设备有限公司

箱体材质采用冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光

分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

具体功能要求如下：

#### (一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆金属部分与机架绝缘；

#### (二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

#### (三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

#### (四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，

且记录装置应易于修改和更换。

#### (五) 光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。