

辽源 IC695CRH034 通用终端模块 大量现货

产品名称	辽源 IC695CRH034 通用终端模块 大量现货
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:GE 型号:IC695CRH034 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

辽源 IC695CRH034 通用终端模块 大量现货

IC200TBX023

IC200ALG327

IC200MDD841

IC200ALG240

IC200MDD843

IC200MDD840

IC200TBX114

IC200ALG261

IC200TBX040

IC200TBX010

IC200ACC415

IC697PWR710

IC697PWR711

IC697PWR724

IC697PWR748

IC697RCM711

IC693ALG223C

IC693CMM311L

IC693CMM321-BA

IC693CPU331X

IC693CPU350-CE

IC693CPU350-CG

IC693CPU351-DG

HE693STP111E

HE693THM884M

IC693ALG390F

IC693MDL752G

IC693PWR321

IC660EBA026K

IC660EBD020T

IC693ALG220D

IC693CMM311N

IC693MDL655E

IC693MDL753D

IC693MDL753F

IC693PCM301L

IC693PCM301M

IC693ACC300

IC693ACC301

IC693ACC302

IC693ACC303

IC693ACC305

IC693ACC306

IC693ACC311

IC693ACC312

IC693ACC315

IC693ACC316

IC693ACC317

IC693ACC318

IC693ACC328

IC693ACC329

IC693ACC330

IC693ACC331

IC693ACC332

IC693ACC333

IC693ACC334

IC693ACC335

IC693ACC336

IC693ACC337

IC693ACC341

IC693ACC350

IC693ACC760

IC693ALG220

IC693ALG221

IC693ALG222

IC693ALG223

IC693ALG390

IC693ALG391

IC693ALG392

IC693ALG442

IC693APU300

IC693APU301

IC693APU302

IC693APU305

IC693BEM320

IC693BEM321

IC693BEM331

IC693CBK001

IC693CBK002

IC693CBK003

IC693CBK004

IC693CBL300

IC693CBL301

IC693CBL302

IC693CBL303

IC693CBL304

IC693CBL305

IC693CBL311

IC693CBL312

IC693CBL313

IC693CHS391

IC693CHS392

IC693CHS393

IC693CHS397

IC693CHS398

IC693CHS399

IC693CMM301RR

IC693CMM302

IC693CMM311

IC693CMM321

IC693CPU311

IC693CPU313

IC693CPU321RR

IC693CPU323

IC693CPU331

IC693CPU340RR

IC693CPU341RR

IC693CPU350

IC693CPU351RR

IC693CPU352RR

IC693CPU360

应用方案：大族机器人+打螺丝

在制造生产型企业，打螺丝是常见、高频的作业场景之一，大族机器人可以代替人工，完成螺丝取、放、拧紧等工序，可以广泛地应用在汽车、3C电子等领域，实现自动组装。

Elfin系列协作机器人可精准对位螺丝并锁紧，避免人工漏打、打歪等情况，解决人工锁螺丝效率低、且难以保证产品一致性的问题，保障工艺质量。

应用方案：大族机器人+CNC上下料

针对CNC机床上下料等应用场景，大族机器人基于协作机器人+AGV的组合，手脚并用，发挥两者之长，更加智能、更加柔性。

它使用简单，可以实现0编程基础入门，能在没有人工干预的条件下，自主完成导航、避障，自动进行物料取、放等操作，同时实现1对10甚至更多CNC机台衔接，打通了工厂内各设备间的物料流转，大幅度提升工作效率。

应用方案：大族机器人+3D视觉检测

大族机器人搭载合作伙伴自主研发的智能3D检测系统，可进行全自动、标准化三维扫描，快速获取工件的准确三维数据，并进行实时在线检测，输出检测报告。

系统可根据实际检测场景进行定制化开发，适用于现代工厂批量化3D尺寸检测，助力智能制造的高效高质量发展。

***防爆认证：Elfin Ex系列

大族机器人推出的防爆型协作机器人，已获得***防爆认证，可以代替工人，在爆炸性危险环境中正常工作，大幅度降低作业风险。

它采用介质隔离点燃源的正压补偿型防爆结构，壳体设计多重密封结构，从而实现本安、正压等复合型防爆结构；配备气压监控系统，实现全流程监测，将爆炸的风险降至零。

该系列产品拥有5kg、8kg、10kg和15kg四种负载选择，重复定位精度*高可达 $\pm 0.02\text{mm}$ ，能够覆盖各类应用场景，满足不同行业的需求，诸如喷涂、危险物品转运、石油石化行业等。