

# 厂家定制玻璃钢方形冷却塔面板机制玻璃钢胶衣瓦

产品名称	厂家定制玻璃钢方形冷却塔面板机制玻璃钢胶衣瓦
公司名称	广东壹诺复合材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广东壹诺 产地:广东云浮 材质:玻璃钢
公司地址	云浮市郁南县大湾镇郁南产业转移工业园大湾片区C11
联系电话	13702858263 13702858263

## 产品详情

FRP胶衣瓦-冷却塔面板

厚度：1.8mm-5mm;

宽幅：1.1米以内（有效宽度）；

玻璃钢瓦楞板(冷却塔壁板、胶衣防腐瓦)支持颜色、长度、厚度、结构以及性能的个性化定制

## 产品介绍PRODUCT INTRODUCTION

### FRP DAYLIGHTING TILE玻璃钢冷却塔面板

广东壹诺的玻璃钢冷却塔面板是一种采用自动化机械生产，替代手工糊制波形壁板和平面底部盛水槽板的一种板材，使工程设计和使用单位选择更加灵活实用，生产厂家交货更加快捷，安装单位的安装更加方便，有效提高玻璃钢冷却塔的产品质量和生产效率，降低生产成本，主要应用于方形横流式冷却塔，表面光洁美观，耐腐蚀，抗老化。

## 产品应用PRODUCT APPLICATION

方形冷却塔、设备围挡、污水处理设备、个性化定制等

[广东惠州项目](#)

[广东阳江项目](#)

[湖南衡阳项目](#)

[江苏溧阳项目](#)

[内蒙古项目](#)

[四川攀枝花项目](#)

## 产品特点PRODUCT FEATURES

耐候性强

冷却塔壁板是玻璃钢材质，具有良好的耐候性，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。用于户外场景日晒雨淋风吹雨打都可以保持良好的性能和外观

## 切边整齐

壹诺每年投入20万到设备改造，使得生产的冷却塔壁板切边十分整齐，边上不会起波浪，安装到冷却塔上不会显得歪歪扭扭，影响美观。

## 规格正负公差小

壹诺冷却塔壁板可将厚度公差控制在 $\pm 0.2\text{mm}$ 以内，长度公差控制在 $\pm 10\text{mm}$ 以内，壹诺拥有健全的质量检验体系，不合格的产品坚决不会发到客户的手上。因为壹诺深知规格超出公差范围会给客户带来安装难度大，安装后不美观的严重影响。

## 颜色定制无色差

壹诺提供颜色定制服务，客户可根据劳尔色卡进行板材表面的颜色定制，不会产生色差，让客户的成品看起来更加有色泽和美感。

## 产品参数PRODUCT PARAMETERS

弯曲强度	125Mpa
冲剪强度	87Mpa
巴氏硬度	55HBa
耐温限度	-40 ~120
热膨胀系数	约2.6 - 5cm/

## 为什么选择壹诺WHY CHOOSE US

### 实力厂家

年产板材480万平方米，3天快速交付

拥有15000m生产基地，玻璃钢板材，三明治板合计10条生产线，年产板材480万平方米，满足客户大批量采购需求，24小时打样，3天快速交付。

### 品质保障

通过ISO9001认证，原材料供应商长期合作

原材料源于上市公司，拥有稳定原材料供应商，严格执行ISO9001、ISO14001标准，完善的质量检测体系，原材料进厂达到成品出库，层层严格检测，确保产品合格出厂，定期抽检及第三方抽检，提供质检报告。

#### 团队实力

20+年经验技术团队，80+种玻璃钢板材

20+年行业经验技术团队，掌握玻璃钢板材核心研发技术与多色彩拉挤工艺，累计研发80+种板材，满足市面基本采购需求；设立独立设计中心，专项设计团队根据不同应用场景，提供颜色、结构、性能等个性化定制需求。

#### 售后服务

全方位售后服务保障，全程管家式服务

壹诺产品生产时都安排全检。如果客户收到产品碰到破损，胶衣面开裂，气泡问题我们会根据图片或者实物来分析原因出一个解决方案。

壹诺尽量找大型的，合作开的物流公司，并且在出厂包装做好防护来避免不必要的损坏。