

30kw应急柴油发电机220v 380V

产品名称	30kw应急柴油发电机220v 380V
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

30kw应急柴油发电机220v 380V ,

大泽静音发电机采用电启动,操作简单。机器带轮子,移动方便,可用于移动施工现场。主要特点：

本产品采用优质,环保,动力强劲的发动机。

自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳动力,对电压波动敏感的设备尤为重要。

机组油位过低时,系统自动停止发动机运转,是发动机免受损害。

燃油显示及时提醒您补充燃料。

的设计,稳定的性能,功率输出强劲,拥有多项。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*710*995

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

静音发电机运转起来发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯（或磁极、磁扼）绕组、护环、环、滑环、风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。发电机

1,功率稳定,动力源于日本技术

2,高功率低油耗,相比同类产品优势明显

3,低噪音,使用成熟的摩托车消音技术

4,耐久性能优越,可持续工作300小时无异常

5,包装抗摔,采用多层防护措施,保证运输途中不损坏。

6,保修一年,普通故障及零配件免费维修,核心部件损坏收只取材料费。